



ケアパートナーヨシイ・セイファの福祉用具貸与について

# Detailed about rental.

vol.08



## 福祉用具貸与（レンタル）の流れ

step 01

お客様 ご相談・お問い合わせ

福祉用具選びの助言  
福祉用具専門相談員がお客様の生活に合った福祉用具についてアドバイス致します

step 02

福祉用具個別援助計画書の作成  
ケアプランに基づき、相談、目標達成のための機種選定した計画書の作成をします

step 03

納品・組立・商品説明  
専門相談員が取扱説明書の確認、商品のフィッティング、取り扱い方法の説明、安全確認を致します

ご契約 契約内容のご確認後、契約書のご記入

step 04

モニタリング  
定期的に使用状況を確認致します

ご解約・引き上げ  
ご契約の福祉用具が必要でなくなった場合、引上げさせていただきます

洗浄・消毒・保管

※搬入出はご希望に応じて伺います。ご希望の日時をお知らせください



## ご契約期間とレンタル料

- ・最低ご契約期間は1ヶ月となります
- ・医療機関入院の期間、介護保険施設入所の期間はご契約を中止させていただきます
- ・レンタルは1ヶ月単位ですが、開始月と終了月に関しては以下の通りとさせていただきます

### ▶ ご利用開始月のレンタル料金

開始日がその月の15日以前の場合  
…… 1ヶ月分【全額】

開始日がその月の16日以降の場合  
…… 半月分【半額】

### ▶ ご利用終了月のレンタル料金

終了日がその月の15日以前の場合  
…… 半月分【半額】

終了日がその月の16日以降の場合  
…… 1ヶ月分【全額】

	1	2	3	4
5	6	7	全額	9 10 11
12	13	14	15	16 17 18
19	20	21	22	23 24 25
26	27	28	半額	29 30 31

	1	2	3	4
5	6	7	半額	9 10 11
12	13	14	15	16 17 18
19	20	21	22	23 24 25
26	27	28	全額	29 30 31

※なお、ご利用開始月と終了月が同月内の場合は、1ヶ月分【全額】頂戴します

手すりの設置でリハビリに、転倒防止に。  
工事は不要の置くだけ簡単設置。

wanderings-sensor  
**徘徊感知器**  
Equipment which processes  
excrement automatically  
**自動排泄処理装置**



### ベッドから降りると報知

- ひとり歩きが心配な人の転倒、転落対策として
- 工事調整も不要



#### 家族コール1・Aタイプ

利用者負担1割: **¥720**  
利用者負担2割: **¥1,440**

サイズ:(受信器:幅8.5×奥行3.5×高さ17cm)(送信器:幅11.2×奥行2.8×高さ6.7cm)(マット:縦50×横100×厚さ0.4cm)  
※受信機本体の高さにアンテナ含まず



### ベッドで起きあがると報知

- 気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ
- 工事調整も不要



#### 家族コール1・Bタイプ

利用者負担1割: **¥720**  
利用者負担2割: **¥1,440**

サイズ:(受信器:幅8.5×奥行3.5×高さ17cm)(送信器:幅11.2×奥行2.8×高さ6.7cm)(マット:縦30×横80×厚さ0.4cm)  
※受信機本体の高さにアンテナ含まず



### 呼出し機能付きの感知器

- 発信機の電波を感知できなくなる(徘徊時)と音でお知らせ、発信機は呼出機能付で便利



#### 徘徊感知器FH-MS

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**

サイズ:(受信器:幅18×奥行5×高さ19.5cm)(送信器:幅4.1×厚さ1.5×高さ7.3cm)  
※本体の高さにアンテナ含む

### センサーで徘徊を事前予防

- 敷設センサーを踏むと発信機を通じ、離れた受信機へと通知



#### 簡易型徘徊防止器 徘徊ノン小電力型HN-2

利用者負担1割: **¥514**  
利用者負担2割: **¥1,028**

サイズ(マット):幅45(50)×長さ80cm

### 排尿すると自動的に尿を吸引

- レシーバーは男性用と女性用があります



#### スカットクリーン

利用者負担1割: **¥616**  
利用者負担2割: **¥1,232**

サイズ(本体):幅37.8×奥行23.3×高さ27.3cm、タンク容量:4L、消費電力:作動時65W  
※タンクは3Lで満タン検知

### 尿を瞬時に自動吸引。一晩中安心

- パッド内蔵センサーが尿を感知して自動吸引



#### 尿吸引ロボヒューマニー

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ:(本体:幅23.5×奥行18.5×高さ21.5cm)、タンク容量:1L、消費電力:作動時10W

ケアパートナーヨシイ・  
セイファの

# 個人情報保護の取り組みについて

有限会社セイファ（以下、「弊社」といいます）は、お客様の個人情報について、「個人情報保護方針」に従い適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努めます。

具体的には、以下の内容に従って個人情報の取り扱いを行います。

## ■当社が保有する個人情報

利用者・契約者氏名、利用者・契約者電話番号、利用者・契約者住所、利用者性別、利用者生年月日、利用者死亡年月日、利用者と契約者との続柄、利用者保険者番号、利用者被保険者番号（介護保険）、利用者要介護状態区分（要介護度）、利用者要介護認定日、利用者要介護認定期間、利用者商品明細、利用者 ADL 状況、口座番号、口座種別、金融機関コード、金融機関名、口座名義、契約者請求書送付先住所、請求書送付者氏名、請求額などの個人情報

## ■個人情報の利用目的

弊社が保有するお客様の個人情報は、以下の目的に必要な情報を利用させていただきます。

- 1、サービス担当者会議における利用、照会回答のため
- 2、ケアマネージャーへの状況報告のため
- 3、各医療機関との連絡調整、連携のため
- 4、関係サービスに対してサービス状況報告のため
- 5、法令等に基づく市町への情報提供のため

## ■個人情報の開示

お客様は弊社保有の個人情報をお客様に開示するように求めることができます。お客様から自らに関する個人情報の開示を求められた場合は、遅滞なくこれに応じます。

## ■個人情報の管理について

弊社は、皆様からご提供いただいた個人情報については、個人情報に関する法令、規範および社内諸規程に則り適正に管理いたします。

また当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等について適切かつ合理的な安全対策を講じるとともに、万一の発生時には速やかな是正措置を実施いたします。

## ■当社の開示・問い合わせの窓口

有限会社セイファ  
〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町 308-4  
Tel 0749-65-2822  
Fax 0749-63-3632

平成 29 年 5 月 1 日


# CHECK & CHECK! 介護保険制度について

## 介護保険制度の条件と加入する方

第1号被保険者	対象者	【要介護状態の方】 寝たきりや痴呆などで介護を必要とする方 【要支援状態の方】 家事や身支度など日常生活に支援が必要な方	サービスが利用できる方	保険料の支払い方法
65歳以上の方			原則として 老齢・退職年金からの天引き	
第2号被保険者	対象者	*老化が原因とされる特定疾患により要介護状態や要支援状態となった方	サービスが利用できる方	保険料の支払い方法
40歳以上 65歳未満の医療保険に加入している方			加入している医療保険と併せて徴収	

※筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、初老期における認知症（アルツハイマー病、脳血管性認知症等）、早老症（ウエルナー症候群）、脳血管疾患、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、末期がん

## 介護保険の利用手続きの流れ



# CHECK & CHECK! 介護保険制度で利用できるサービス

## 在宅サービス

※要支援・要介護認定を受けられた方が対象となります

居宅介護支援	地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などが、在宅の要支援者や要介護者の依頼を受け、その心身の状況やおかれている環境や本人・家族の意向などを踏まえ、利用する介護サービス（介護予防サービス）や地域密着型サービスなどの種類、内容、担当者などを定めたサービス計画を作成し、そのサービス計画に基づいた適切なサービス提供がされるよう、事業者や関係機関との連絡調整を行います
訪問介護（ホームヘルプサービス）	ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴等身の回りの世話や食事づくりなどの援助を行います
訪問入浴介護	巡回入浴車で家庭を訪問し、介助員、看護師の介助で入浴を行います
訪問看護	看護師や保健師などが家庭を訪問し、主治医との連携を図りながら療養上の世話や診療補助を行います
訪問リハビリテーション	理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、リハビリ指導を行います
居宅介護療養管理指導	医師や歯科医師、薬剤師が家庭を訪問し、療養上の指導や管理を行います
通所介護（デイサービス）	デイサービスセンターなどでの入浴・食事サービスや機能訓練を行います
通所リハビリテーション（デイケア）	介護老人保険施設や病院等で、理学療法士や作業療法士等がリハビリ訓練を行います
短期入所生活介護（福祉施設のショートステイ）	介護者の疾病、冠婚葬祭などの社会的理由や、介護者の介護疲れによる休養や旅行などの私的理理由で、一時的に家庭で介護できない場合等に、介護老人福祉施設で日常生活上の世話をを行います
短期入所療養介護（医療施設のショートステイ）	介護老人保健施設や病院等の医療施設に短期間入所し、医学的管理のもとに看護や、機能訓練、日常生活の介護を行います
福祉用具貸与（レンタル）	ベッドや車いすなどの福祉用具を貸与します
福祉用具購入費の支給	入浴や排泄等に使用される福祉用具の購入に対し、一定の費用を支給します
特定施設入所者生活介護	有料老人ホーム等の施設で、入所している方に入浴・排泄・食事等の介護サービスや機能訓練を行います
住宅改修費の支給	家庭における手すりの取り付けや段差の解消などの改修に対し、一定の費用を支給します

予防  
予防

## 施設入所サービス

※要介護認定を受けられた方が対象となります。ただし、在宅サービスとの併用はできません

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）	食事や排泄等の常時介助が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します 食事・入浴・排泄等の日常生活の介助、機能訓練、健康管理を行います
介護老人保健施設（老人保健施設）	病状が安定し、自宅へ戻れるようにリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所します 医学的管理下での看護、機能訓練、日常生活の介護などを行います
介護療養型医療施設（療養型病床群等）	急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための、医療機関の病床です 医療、療養上の管理、看護などを行います

## 地域密着型サービス

※要支援・要介護認定を受けられた方が対象となります

小規模多機能型居宅介護	要介護者・要支援者が、心身の状況や置かれている環境に応じ、自らの選択で居宅、または一定のサービス拠点に通所または短期間宿泊し、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービスです
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※要支援の方は不可	日中・夜間を通じて、定期的に巡回する訪問介護と緊急時の訪問介護、看護師等による訪問看護が一体となったサービスです
夜間対応型訪問介護 ※要支援の方は不可	夜間（午後10時～午前6時）に定期的に巡回する訪問介護と随時の訪問介護を受けることができるサービスです
認知症対応型通所介護	認知症の方が日帰りでデイサービスセンターに通って、食事・入浴・機能訓練などの日常生活の介護を受けるサービスです。一般のデイサービスと異なり、認知症の方を対象としており、利用者は12名以下の少人数でサービスを受けられます
認知症対応型共同生活介護 ※要支援1の方は不可	認知症の方が9名以下の少人数で家庭的な環境の中で共同生活を送ります。家事などそれぞれの能力に応じてできることを役割とし、その方の日常生活のできない部分について介護職員から介助を受けながら生活を送るサービスです。一般的にグループホームと呼ばれています
地域密着型特定施設入居者生活保護介護 ※要支援の方は不可	定員29名以下の小規模な有料老人ホーム等で、見守りや食事、身の回りの世話などの生活介護が受けられるサービスです
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※要支援の方は不可	自宅での生活が困難な方が、定員29名以下の特別養護老人ホームに入所し、食事・入浴・排泄等の生活介護を受けられるサービスです
地域密着型通所介護 ※要支援の方は不可	定員18名以下のデイサービスセンター等で食事や入浴、日常生活上の支援や、生活機能のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けられるサービスです
複合型サービス ※要支援の方は不可	小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせによる介護と看護が一体となったサービスです

予防  
予防  
予防  
予防  
予防  
予防  
予防

●介護保険が適用される場合、サービスに要する1割・2割の負担で利用することができますが、以下の場合は介護保険はご利用になれません  
・医療機関への入院中 ・自立と判定された場合 ・限度額を超えた部分

CHECK & CHECK!

# 介護予防福祉用具貸与について

福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸し出されます

種 目	要支援 1	要支援 2	要介護 1※1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
車いす・車いす付属品	× 例外あり※2	× 例外あり※2	× 例外あり※2	○	○	○	○
スロープ	○	○	○	○	○	○	○
特殊寝台・特殊寝台付属品	× 例外あり※2	× 例外あり※2	× 例外あり※2	○	○	○	○
床ずれ予防用具	× 例外あり※2	× 例外あり※2	× 例外あり※2	○	○	○	○
体位変換器	× 例外あり※2	× 例外あり※2	× 例外あり※2	○	○	○	○
移動用リフト	× 例外あり※2	× 例外あり※2	× 例外あり※2	○	○	○	○
歩行器	○	○	○	○	○	○	○
杖	○	○	○	○	○	○	○
手すり	○	○	○	○	○	○	○
徘徊感知器	× 例外あり※2	× 例外あり※2	× 例外あり※2	○	○	○	○
自動排泄処理装置	× 例外あり※3	○	○				

※1 要介護1は介護予防ではありませんが、軽度者に対する例外給付としては同じなので、併せて説明しています  
 ※2 例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果を基に福祉用具ごとに判断されます。  
 また、下記のA～Cの状態に該当する者も、イ～ハの確認を得ることで認められるようになりました  
 ※3 自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）は例外給付があります

●例外として使用が認められる判断基準

福祉用具の種類	使用ができる状態像
1) 車いすおよび車いす付属品	●日常的に歩行が困難な者 ●日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
2) 特殊寝台および特殊寝台付属品	●日常的に起き上がりが困難な者 ●日常的に寝返りが困難な者
3) 床ずれ予防用具および体位変換器	●日常的に寝返りが困難な者
4) 認知症老人徘徊感知器	●意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障のある者で且つ移動において全介助を必要としない者 ●移動において全介助を必要としない者
5) 移動用リフト（吊り具除く）	●日常的に立ち上がりが困難な者 ●移乗が一部介助または全介助を必要とする者 ●生活環境において段差の解消が必要と認められる者
6) 自動排泄処理装置	●排便が全介助を必要とする者 ●移乗が全介助を必要とする者

福祉用具が必要な状態像	該当者の確認方法
A 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者	イ 「医師の意見（医学的な所見）」に基づき判断され、 ロ サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていることを ハ 市町村が書面等確実な方法により確認すること
B 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間の内に告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に認められる者（例：ガン末期の急速な悪化状態）	
C 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）	

介護保険が適用される福祉用具種目

■貸与

- ・車いす
- ・車いす付属品
- ・特殊寝台
- ・特殊寝台付属品
- ・床ずれ防止用具
- ・体位変換器
- ・手すり
- ・スロープ
- ・歩行器
- ・歩行補助つえ
- ・認知症老人徘徊感知機器
- ・移動用リフト（つり具の部分を除く）
- ・自動排泄処理装置

■購入

- ・腰掛便座
- ・入浴補助用具
- ・簡易浴槽
- ・移動用リフトのつり具部分
- ・自動排泄処理装置の交換可能部品（容易に交換できるもの）

※本カタログに掲載されている商品以外にも、様々な商品を取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

-  車いす ..... 07
-  車いす付属品 ..... 25
-  スロープ ..... 29
-  特殊寝台 ..... 33
-  特殊寝台付属品 ..... 38
-  床ずれ防止用具 ..... 44
-  体位変換器 ..... 50
-  移動用リフト ..... 51
-  歩行器 ..... 59
-  杖 ..... 66
-  手すり ..... 67
-  徘徊感知器 ..... 70
-  自動排泄処理装置 ..... 70

## 私たちと共に 快適生活、始めましょう。

私たち「ケアパートナーヨシイ・セイファ」は、介護する方・される方が、共に笑顔で毎日を過ごせるよう、ご利用者様一人ひとりと真摯に向き合い、それぞれのニーズに合った最適なサービスをご提供いたしております。ご利用者様全ての方が、自分らしく、生き生きとした生活を送っていただけますように……。私たちは、全力でサポートして参ります。





もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！



車いすの種類

主に移動目的の車いす

自走型



介助型



主に座位保持目的の車いす

セミ  
モジュール



モジュール



ティルト



セミ  
モジュール

モジュール型に比べ、調整箇所は少ないですが、シートの張り具合や座高など、身体に合わせて調整することができます。

モジュール

座幅、座高、座奥行、肘掛け高、押し手高、フットレスト高など、調整箇所が多く、自分の身体にぴったり合わせられます。

ティルト

ティルト&リクライニング フルリクライニング

ティルト機構は、座面と背シートが一体となって角度を変えることができ、座位バランスが悪い人向きです。また、リクライニング機構は、起立性低血圧などで頻りに水平位をとる必要がある場合や、水平移動を行う必要がある人向きです。



もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！



## 車いすの機能

車いすはそれぞれ機能と特徴が異なります。介助する方、される方がご自分に合った車いすを選び、毎日を快適に過ごしましょう。詳しくは相談員にご相談ください。



### 1 押し手

#### 介助ブレーキ

介助者が使用。坂道や危険を察知した際瞬時に制動力を得られます

#### 押し手高調整

介助者の体型に合わせて押し手の高さを変えられます

### 2 肘掛け

#### 肘掛け高調整

体型に合わせて肘掛けの高さを変えられ、姿勢を整えることができます

#### 肘掛け跳ね上げ

ベッド等から移乗する際、跳ね上げるとキワまで寄せることができます

#### 肘掛け脱着

ベッド等から移乗する際、脱着するとキワまで寄せることができます

### 3 車輪

#### 駐車ブレーキ

利用者の手元にあり、ご自分でレバーを引いて使用する駐車用ブレーキ

#### 足踏みブレーキ

介助者の足元にあり、駐車ブレーキに連動します

### 4 背もたれ

#### 背角度調整

背もたれの角度調整ができ、症状や好みに合わせた姿勢保持ができます

#### 背シート張調整

症状や好みに合わせて背もたれの張り具合を変えることができます

#### 折りたたみ式

車いすを折りたたむことができ、持ち運びに便利です

### 5 座面

#### シート幅調整

体型に合わせて座面の幅を調節することができます

#### 座シート張調整

症状や好みに合わせてシートの張り具合を変えることができます

#### 背・座シートクッション

お尻と背中にかかる圧を軽減します

#### シート奥行調整

体型に合わせて座面の奥行きを調節することができます

#### シート高調整

体型に合わせて座面の高さを調節することができます

#### 低床タイプ

利用者が自らの足で車いすを操作することができます

#### ティルト

レバーにより座面の角度が変えられ、症状や体型に合わせて調整されます

### 6 レッグ・フットレスト

#### スイングイン・アウト式

レッグレストを開閉することができ、移乗の際に便利です

#### スイングアウト式

レッグレストを開くことができ、移乗の際に便利です

#### エレベータータイプ

レッグレストが上下し、角度が自由に変えられます

#### フットレスト高調整

体型に合わせ、フットレストの高さを調節することができます

#### フットレスト脱着

フットレストを脱着することができ、移乗の際に便利です

もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！

### 前座高の高さ

床から座面までの高さで、姿勢保持や移乗の際に重要となります。座面が高すぎると足を床やフットレストに着けようとするあまり浅く腰掛けてしまい、反りくりかえるような姿勢になって移乗もし辛くなります。逆に座面が低すぎると膝や股の曲がりかきつきになり、背中が丸まってしまいます。理想は**ひざ下からかかとまでの長さ+5cm**くらい。ただし、**足置きをされる方は+1~2cm**の高さが理想です。基本サイズは43cmです。低床タイプ(40cm)や、さらに低い超低床タイプ(38cm)、その逆の高床タイプ(46cm)のものもあります。

### 背もたれの高さ

車いすに乗って移動する場合、ハンドリム(車輪の外側のリング)を回して動かします。その際、上肢に連動する肩甲骨の動きを妨げないため、背もたれの高さは**肩甲骨の最下部の高さ**が理想とされています。

### クッションの必要性

車いすのシートは、ほとんどの車種でスリングシートと呼ばれるものを使用しています。スリングシートは短時間の使用を前提に作られているので、長時間のご使用には適していません。無理して長時間ご使用になりますと、**腰痛や床ずれの原因**にもなります。ぜひともクッションのご使用をおすすめします。体圧を分散するもの、姿勢を保つクッションなど、種類もいろいろございますのでご利用ください。

### タイヤの種類

最も一般的なタイヤはエアータイヤです。自転車と同じく、空気を補充していく必要があります。**クッション性があるの**で**野外でのご使用になることが多い方は、エアータイヤをおすすめ**します。空気入れの必要がないのがハイポリマー(ノンパンク)タイヤです。**室内でのご使用であれば、メンテナンスの煩わしさが**ない分、**ハイポリマー(ノンパンク)タイヤがおすすめです。**

### 車輪の大きさの違い

自走用であれば22インチ(介助用は16インチ)が基本的なサイズです。車輪の大きさによって用途・特徴が異なります。自走用では**車輪の小さい18インチは小回りが利きますので、狭い場所でご使用なら18インチのものがおすすめです。**逆に**22インチのように車輪の大きなものは、小さい力で前に進みますので、腕力の弱い方におすすめです。**

### 体に合った車いす選び

上記で説明した通り、座幅や座高、肘掛けの高さなど、車いすによって様々な機能・種類があります。**体に合った車いすを選ぶことはとても大切なことです。**ご相談・ご購入がございましたらお気軽にご相談ください。当社専門のスタッフがご使用になられる方、介助される方にぴったり合った車いすをお選びいたします。

## 高品質アルミフレームで、高強度と軽量化を実現

自走型  
セミモジュール



### MYU-226JD

利用者負担1割: **¥300**  
利用者負担2割: **¥600**

サイズ: 全幅65×全長98.5×全高83.5/86/88.5cm、座面: 幅40×奥行40×前座高41/43.5/46cm、重さ: 14.8kg

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調整
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート高調整
- フットレスト高調整

## ハイポリマー仕様、ノーパンクタイヤ

自走型



### BAL-1 自走型

利用者負担1割: **¥200**  
利用者負担2割: **¥400**

サイズ: 全幅64×全長98×全高86.5cm、座面: 幅40×奥行40×前座高43.5cm、重さ: 12.9kg

- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 折りたたみ式
- フットレスト高調整

## 身体寸法に合わせた車椅子の選び方

### シートの幅

シート幅が広すぎると体が左右に傾き、姿勢も崩れます。また、自走用車いすの場合はハンドリム(車輪の外側のリング)までの距離が遠くなってしまいますので、操作し辛くなってしまいます。**お尻の端から左右2~3cm**くらい、手が入るくらいのサイズをお選びください。



### シートの奥行

奥行きが長いと、ずっこけ姿勢の状態になってしまいます。また、奥行きが短いと、お尻にかかる圧力が大きくなり、**血行障害や皮膚の損傷の元**になります。座った状態で**お尻の後ろから膝の裏までの長さより、約5~7cm**短いくらいが理想です。





もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！

もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！



シート幅は今までと同じで  
全幅わずか55cmとコンパクト

自走型 セミ  
モジュール




- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

### SKT-4

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅55×全長98×全高86cm、  
座面: 幅40×奥行40×前座高43.5cm、  
重さ: 13.7kg



簡単着脱できる背・座の  
「ワンタッチソフトシート」


●クッション性に優れた「ソフトフォーミングキャスター」  
で乗車も快適



### ニューウィング MMWS-20/22

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

[20インチ]サイズ: 全幅60×全長95.5  
×全高84/86.5/89・86.5/89/91.5・  
89/91.5/94cm、座面: 幅40×奥行  
40×前座高41/43.5/46cm、重さ:  
15.3kg [22インチ]サイズ: 全幅60  
×全長98×全高86.5/89/91.5・89/  
91.5/94cm、座面: 幅40×奥行40×  
前座高43.5/46cm、重さ: 15.7kg  
※全高は押し高の最も高い状態を記しています



メッシュシートで通気性抜群

●張り具合も調整できる通気性に優れたメッシュシート  
●クッション性に優れたキャスターで乗車も快適

自走型 セミ  
モジュール




- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

### M-1 ウィングスイング自走用

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅60×全長98.5×全高86.5  
cm、座面: 幅40×奥行40×前座高43.5  
cm、重さ: 14.9kg



片手操作、片足駆動で片麻痺の方も  
思い通りに操作・移動

●片足駆動のマックスプレジャー機能で麻痺のない側の足を  
踏み込むだけで簡単に前進  
●L字型ハンドルでスムーズに移動方向を変えられ、ブレー  
キ操作も簡単

自走型 セミ  
モジュール




- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- フットレスト高調節

### 新ペダモ

利用者負担1割: ¥1,250  
利用者負担2割: ¥2,500

サイズ: 全幅61×全長105×全高87cm、  
座面: 幅40×奥行38×前座高43.5cm、  
重さ: 19kg



肘掛け・座面・フットレストが  
調整可能なモジュール車いす

自走型 モジュール




- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- シート高調節
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

### ネクストコア アジャスト NEXT-51B

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅56×全長96×全高88/90/  
92cm、座面: 幅40×奥行38×前座高  
45/47/49cm(内、クッション厚4cm)、  
重さ: 14.6kg



スリムで軽量、  
低床のモジュール車いす

自走型 モジュール




- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- シート高調節
- 低床タイプ
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

### ネクストコア ミニモ NEXT-50B

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅56×全長94×全高88cm、  
座面: 幅40×奥行36×前座高43/45/  
47cm(内、クッション厚4cm)、重さ:  
14.3kg



ウレタンレザーシートでお手入れ  
しやすい、セミモジュールタイプ

自走型 セミ  
モジュール




自走型 セミ  
モジュール

### NA3DX 自走

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅58、60、62×全長102×全  
高88/90/92cm、座面: 幅38、40、42  
×奥行40×前座高41/43/45cm、重さ:  
15.7kg



背中にフィットする立体形状

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート奥行調節
- シート高調節
- フットレスト高調節


自走型 セミ  
モジュール



### 座王 NA-501A 自走標準

利用者負担1割: ¥500  
利用者負担2割: ¥1,000

サイズ: 全幅64×全長106×全高91/  
93/95cm、座面: 幅40×奥行37/42×  
前座高43/45/47cm(内、クッション厚  
5cm)、重さ: 14kg





もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！

もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！



車いすへの移乗がラクラク

自走型


- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 折りたたみ式
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



AR-500

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅 63 × 全長 95.2 × 全高 85.2cm、座面: 幅 40 × 奥行 40 × 前座高 42cm、重さ: 15.6kg



超低床、軽量型車いす

自走型 セミモジュール


- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 折りたたみ式
- 駐車ブレーキ
- シート高調節
- 低床タイプ
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



エアリアル MW-SL5 自走低床

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅 61 全長 93 × 全高 84cm、座面: 幅 40 × 奥行 38 × 前座高 35 / 37cm、重さ: 12.6kg



体格の大きな方に。  
耐荷重 130kg の  
大型車いす

自走型 モジュール


- 介助ブレーキ
- 押し手高調整
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート高調節
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



大型車椅子 KJP-4

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**

サイズ: 全幅 68 × 全長 109 × 全高 93.5 / 96 / 98.5 × 96 / 98.5 / 101cm、座面: 幅 45 × 奥行 40 × 前座高 53 / 55.5cm (内、クッション厚 6cm)、重さ: 20.2kg



足漕ぎしやすい低床タイプ

●背面には大容量のポケット付き

自走型 モジュール

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート奥行調節
- シート高調節
- 低床タイプ
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



KZ20-FB

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**

サイズ: 全幅 61 × 全長 98 × 全高 83 / 85 / 87cm、座面: 幅 40 × 奥行 38 / 40 / 42 × 前座高 41 / 43 / 45cm (内、クッション厚 5cm)、重さ: 15.9kg



軽い力で自由自在に旋回可能

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着


自走型 セミモジュール



ライラック FB

利用者負担1割: **¥800**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅 61 × 全長 94 × 全高 86cm、座面: 幅 41 × 奥行 39 × 前座高 47cm (内、クッション厚 6cm)、重さ: 15.4kg



簡単操作でシート幅を  
4段階調節

●シート(背・座)は張り調整、奥行きも調節可能で様々なユーザーの体型に対応可能

自走型 モジュール


- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- シート幅調節
- 座シート張調整
- シート高調節
- シート奥行調節
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



EX-M

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**

サイズ: 全幅 56 / 58 / 60 / 62 × 全長 99 / 104 × 全高 86cm、座面: 幅 38 / 40 / 42 / 44 × 奥行 35 / 40 × 前座高 42 / 44 / 46cm、重さ: 15.2kg



コンパクトな上、6輪なので  
狭い廊下の角もスイスイ

●後方に付いた可動式キャスタでより安定的に本体を支え、後方への転倒を防止

自走型 セミモジュール


- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



SKT-5

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅 55 × 全長 88 × 全高 87cm、座面: 幅 40 × 奥行 38 × 前座高 40cm、重さ: 15.2kg



漕ぎやすさをとことん  
追求した自走型

自走型 セミモジュール


- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート高調節
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



MYU4-22

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅 60 / 62 × 全長 101 × 全高 85.5 / 88cm、座面: 幅 40 / 42 × 奥行 40 × 前座高 43.5 / 46cm、重さ: 16.2kg





もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！



もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！

### ブレーキのうっかりかけ忘れを防止する新機能

●立ち上がると自動的にブレーキが作動。座ってもブレーキは自動的に解除されない安全設計


- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 折りたたみ式
- 低床タイプ
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



### セーフティオレンジ

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅64×全長97×全高88cm、座面: 幅40×奥行38×前座高41cm(内、クッション厚6cm)、重さ: 16.3kg



※内、クッション厚前6cm、後5cm

自走型 セミモジュール

### アルミ自操型の中で最軽量！

- 業界初、アルミ自操型で10kgを下回る総重量9.8kg
- 介助者の持ち運びやすさを考慮した標準型の車椅子


自走型



### 超軽量自走車いす M-43K

利用者負担1割: **¥500**  
利用者負担2割: **¥1,000**

サイズ: 全幅62×全長96×全高86cm、座面: 幅40×奥行40×前座高43.5cm、重さ: 9.8kg



※弊社レンタル用の車いすには、介助ブレーキがついています

- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 折りたたみ式
- フットレスト高調節

### 高品質アルミフレームで高強度と軽量化を実現


介助型 セミモジュール



### MYU-166JD

利用者負担1割: **¥300**  
利用者負担2割: **¥600**

サイズ: 全幅60×全長96×全高86cm、座面: 幅40×奥行40×前座高43.5cm、重さ: 13.1kg



- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- フットレスト高調節

### ハイポリマータイヤ仕様のリーズナブルモデル


介助型



### BAL-2 介助型

利用者負担1割: **¥200**  
利用者負担2割: **¥400**

サイズ: 全幅59×全長96.5×全高88.5cm、座面: 幅40×奥行40×前座高46.5cm、重さ: 11.5kg



- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 折りたたみ式
- フットレスト高調節

### 座面高を低くでき、足こぎし走行しやすく

- キャストがオフセットで足こぎしく、また、介助ブレーキも付いているため、介助型としても使用可能
- 90°～120°の4段階で背角度調整可能


自走型 モジュール



### M3アルナスモジュール型

利用者負担1割: **¥900**  
利用者負担2割: **¥1,800**

サイズ: 全幅62×全長84/94×全高87.5～91cm、座面: 幅40.5×奥行34～40×前座高45.5～48cm(内、クッション厚6cm)、重さ: 19kg



- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 肘掛け脱着
- 駐車ブレーキ
- 背角度調整
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート奥行調節
- シート高調節
- 低床タイプ
- スイングイン/アウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

### M3アルナスモジュール型



必要に応じ、アームサポートが選べます。



### アームサポート

上肢の姿勢保持安定のために、上下の角度調節・回転が可能



ワンピースアームサポート

ホーンアームサポート

### ワンピースアームサポート(左右共通)

利用者負担1割: **¥94**  
利用者負担2割: **¥188**

アームレストパイプ対応サイズ: 直径20mm、重さ: 0.92kg

### ホーンアームサポート

利用者負担1割: **¥94**  
利用者負担2割: **¥188**

アームレストパイプ対応サイズ: 直径20mm、重さ: 1.15kg

### 座幅40cmで全幅48cm！トイレや狭い通路に最適


介助型 セミモジュール



### SKT-2

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅48×全長94.5×全高86cm、座面: 幅40×奥行40×前座高43.5cm、重さ: 12.7kg



- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

### 簡単着脱できる背、座の「ワンタッチソフトシート」

- クッション性に優れた「ソフトフォーミングキャスト」で乗車も快適


介助型 モジュール



### ニューウィング MMWS-16

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅58×全長95.5×全高84/86.5/89・86.5/89/91.5・89/91.5/94cm、座面: 幅40×奥行40×前座高41/43.5/46cm、重さ: 14.4kg



- 介助ブレーキ
- 押し手高調整
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 座シート張調整
- 背・座シートクッション
- シート高調節
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！



もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！

肘掛け・座面・フットレストが  
調整可能なモジュール車いす

介助型 モジュール




- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- シート高調節
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

ネクストコア アジャスト  
NEXT-61B

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅55×全長95.5×全高88/90/92cm、座面: 幅40×奥行38×前座高45/47/49cm(内、クッション厚4cm)、重さ: 13.6kg



スリムで軽量、  
低床のモジュール車いす

介助型 モジュール




- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- シート高調節
- 低床タイプ
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

ネクストコア ミニモ  
NEXT-60B

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅55×全長94×全高88cm、座面: 幅40×奥行36×前座高39/41/43cm(内、クッション厚4cm)、重さ: 13.6kg



ウレタンレザーシートでお手入れ  
しやすい、セミモジュールタイプ

介助ブレーキ

- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- シート高調節
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着




介助型 モジュール

NA3DX 介助

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅58、60、62×全長102×全高88/90/92cm、座面: 幅38、40、42×奥行40×前座高41/43cm、重さ: 14.5kg



背中にフィットする立体形状

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート奥行調節
- シート高調節
- フットレスト高調節


介助型 セミモジュール



座王 NAH-521A  
介助標準

利用者負担1割: ¥500  
利用者負担2割: ¥1,000

サイズ: 全幅59×全長107×全高93/95cm、座面: 幅40×奥行37/42×前座高45/47cm(内、クッション厚5cm)、重さ: 13kg



メッシュシートで通気性抜群

- 張り具合も調整できる通気性に優れたメッシュ地シート
- クッション性に優れたキャストで乗車も快適

介助型 セミモジュール




- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

M-1  
ウィングスイング介助用

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅54.5×全長94.5×全高88.5cm、座面: 幅40×奥行40×前座高46cm、重さ: 13.2kg



超軽量で持ち運びラクラク

- トランクへの出し入れもラクにおこなえます

- 介助ブレーキ
- 駐車ブレーキ
- 折りたたみ式
- フットレスト高調節


介助型



介助型車いす  
TH-2SB

利用者負担1割: ¥300  
利用者負担2割: ¥600

サイズ: 全幅53×全長89×全高84cm、座面: 幅38×奥行37×前座高46cm、重さ: 9.8kg



車いすへの移乗がラクに行える

介助型


- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 折りたたみ式
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



AR-600

利用者負担1割: ¥600  
利用者負担2割: ¥1,200

サイズ: 全幅56×全長87.6×全高85.2cm、座面: 幅40×奥行40×前座高42cm、重さ: 14.2kg



足漕ぎしやすい超低床  
タイプ

- 背面には大容量のポケット付き

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート奥行調節
- シート高調節
- 低床タイプ
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着


介助型 モジュール



KZ16-FB

利用者負担1割: ¥700  
利用者負担2割: ¥1,400

サイズ: 全幅57×全長98×全高83/85/87cm、座面: 幅40×奥行38/40/42×前座高41/43/45cm(内、クッション厚5cm)、重さ: 14.7kg





もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！



### ティルト&リクライニング 連動式タイプ

●座位保持したまま角度を変えられるティルト機能と  
リクライニング機能を搭載

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 駐車ブレーキ
- 背角度調整
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- ティルト
- スイングアウト式
- エレベーター式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着




介助型 ティルト&リクライニング

### オアシス FB

利用者負担1割: **¥800**  
利用者負担2割: **¥1,600**

サイズ: 全幅53×全長94~118×全高96.5cm、座面: 幅40×奥行35×前座高48cm(内、クッション厚5cm)、重さ: 25.4kg



### ティルト・リクライニングで 前ズレ防止

- 介助ブレーキ
- 押し手高調整
- 肘掛け高調節
- 駐車ブレーキ
- 背角度調整
- 背シート張調整
- ティルト
- フットレスト高調節



介助型 ティルト&リクライニング

### NAH-W1

利用者負担1割: **¥800**  
利用者負担2割: **¥1,600**

サイズ: 全幅61×全長113~144×全高116cm、座面: 幅42×奥行40×前座高47cm(内、クッション厚3cm)、重さ: 20kg



### 座位保持に加え、リラックスした 姿勢が取れ、長時間使用可能

介助型 ティルト


- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- ティルト
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着



### MP-TiF VL

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**

サイズ: 全幅60×全長104×全高100~130cm、座面: 幅40×奥行40×前座高46cm、重さ: 19.8kg



### 仙骨座りを防ぐ特殊座面機構

●座面のくぼみ(アンカークッション)が背もたれを倒すとお尻が前にずれる、という問題点を解消

介助型 ティルト&リクライニング



### ぴったりフィット KPF16-40

利用者負担1割: **¥800**  
利用者負担2割: **¥1,600**


サイズ: 全幅60×全長124~155×全高126cm、座面: 幅40×奥行36×前座高53cm(内、クッション厚7cm)、重さ: 20.5kg



もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！

介助型 ティルト&リクライニング

### コンパクトで多機能な ティルト& リクライニング



### TRC-2


利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**

サイズ: 全幅62×全長108×全高113~130cm、座面: 幅40×奥行40×前座高43.5cm、重さ: 23.9kg

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- 背角度調整
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- ティルト
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

介助型 ティルト&リクライニング

### 大きなパッドの肘掛けは 体型に合わせて前後調節可能



### ネッティα FB


利用者負担1割: **¥1,400**  
利用者負担2割: **¥2,800**

サイズ: 全幅58×全長97~193×全高115~140cm、座面: 幅40×奥行37.5~45×前座高52cm(内、クッション厚8cm)、重さ: 32kg

- 介助ブレーキ
- 押し手高調整
- 肘掛け高調節
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背角度調整
- 背シート張調整
- 背・座シートクッション
- シート奥行調節
- ティルト
- スイングアウト式
- エレベーター式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

介助型 フルリクライニング

### くつろぎたい時や姿勢変換時に ワンアクションでフルフラット



### MFF-50

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**

サイズ: 全幅62×全長122~200×全高130cm、座面: 幅46×奥行42×前座高50cm、重さ: 24kg

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 足踏みブレーキ
- 背角度調整
- エレベーター式



もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！




もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！

介助型 ティルト



軽量・コンパクト・折りたたみ  
のできるティルト車いす



### M1ティルト style MP-TiF HG

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**


サイズ: 全幅60×全長104×全高100  
～130cm、座面: 幅40×奥行40×前座  
高46cm、重さ: 19.8kg

- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- ティルト
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

スリムなティルト&リクライニング車いす



介助型 ティルト&  
リクライニング



### マイチルトコンパクト3D MH-CR3D

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**


サイズ: 全幅53×全長99.5～108×全  
高108.5cm、座面: 幅40×奥行38×  
前座高49.5/51.5cm(内、クッション厚  
6.5cm)、重さ: 24.5kg

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 駐車ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- 背角度調整
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート高調節
- ティルト
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着

スリムなティルト&リクライニング車いす  
エレベータタイプ



介助型 ティルト&  
リクライニング



### マイチルトコンパクト3D-EV MH-CR3D-EV

利用者負担1割: **¥800**  
利用者負担2割: **¥1,600**

サイズ: 全幅53×全長99.5～108×全  
高108.5cm、座面: 幅40×奥行38×  
前座高49.5/51.5cm(内、クッション厚  
6.5cm)、重さ: 24.5kg

- 介助ブレーキ
- 肘掛け高調節
- 駐車ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- 背角度調整
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- シート高調節
- ティルト
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着
- エレベータタイプ

室内の狭い場所でもスイスイ。  
びっくりするほどコンパクトな  
電動車いす




電動型

- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- 背・座シートクッション
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着
- 保険付

### SKT-JUX

利用者負担1割: **¥2,700**  
利用者負担2割: **¥5,400**

サイズ: 全幅49×全長100.5×全高89.5cm、  
座面: 幅40×奥行40×前座高46cm、重さ:  
28.5kg(バッテリー含)、耐荷重: 75kg、走行  
速度: 1.6～4.6km/h、満充電時連続走行距  
離: 約16km(ニッケル水素バッテリー)



※必要に応じ、介助ブレーキ、手元コントローラーをお付けできます。  
また、バッテリーはリチウムイオンバッテリーもございます。

介助者の歩くスピードに合わせて  
モーターが補助

- 介助者の負担を軽減するマイコン制御の介助用電動車いす  
で、車いすのグリップに掛かる力を自動計算し、モーター、  
ブレーキを制御
- ハイパワーモーター採用で14度の坂もラクラク上がる

電動型




- 介助ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- 駐車ブレーキ
- 背シート張調整
- 折りたたみ式
- スイングアウト式
- フットレスト高調節
- フットレスト脱着
- 保険付

### アシストハイパワー FB-NAH446-SH

利用者負担1割: **¥1,900**  
利用者負担2割: **¥3,800**

サイズ: 全幅56×全長105×全高88cm、  
座面: 幅40×奥行40×前座高44cm、重  
さ: 24kg(バッテリー含)、耐荷重: 75kg



スタイリッシュなデザインと  
これまでにない機能性で  
お出かけがもっと楽しく！

- 四輪駆動で、7.5cmの段差も超えられる高い走破性
- 手元コントローラーでスピードや方向が簡単操作
- 前輪の全方位タイヤによる回転性

電動型


- 肘掛け跳ね上げ
- 背・座シートクッション
- 保険付



### WHILL MODEL AM

利用者負担1割: **¥4,500**  
利用者負担2割: **¥9,000**

サイズ: 全幅60×全長89～99×全高  
84.5～92.5cm、座面: 幅40×奥行40×  
前座高42.5～46.5cm、重さ: 112kg、  
耐荷重: 100kg、最高速度: 6km/h、満  
充電時連続走行距離: 約20km



三輪自動車の快適性を取り入れた  
新しいタイプの電動車いす

- 前後左右の傾斜警告機能で傾いても安心
- ハンドルの角度に応じ、カーブでは自動減速
- 座席下に荷物が積めるボックスと杖ホルダーを標準装備

電動型




- 回転シート
- カゴ付
- 保険付

### ハンドル型電動車いす S637 スマートパル

利用者負担1割: **¥1,380**  
利用者負担2割: **¥2,760**

サイズ: 全幅61×全長119×全高105(ミ  
ラー含)cm、座面: 幅40×奥行38×前座  
高42cm、重さ: 63kg(バッテリー含)、耐  
荷重: 100kg、最高速度: 6km/h、満充  
電時連続走行距離: 約24km





もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！


電動型



※弊社レンタル用のラクロードには、フロントバスケット、杖立てを標準装備しております。  
※ご希望に合わせて、リヤバスケット、車体カバーをお付け致します。ご希望の方は注文時にご相談ください。

### オートターンシグナルと常時点灯 バックランプでもっと安全に

●ハンドルを切ると3.5km/hに減速するステアリング減速機構と、緊急時はブレーキ付きアクセルレバーでさらに安心



#### ラクロード EW40

利用者負担1割: **¥2,000**  
利用者負担2割: **¥4,000**

サイズ: 全幅65×全長119.5×全高103.5cm、重さ: 105kg(バッテリー含)、耐荷重: 100kg、最高速度: 前進6km/h、後進2km/h、満充電時連続走行距離: 約23km

- 肘掛け跳ね上げ
- 回転シート
- オートターンシグナル
- 常時点灯リアランプ
- ステアリング調整装置
- カゴ付
- 保険付


電動型



※ご希望に合わせてリヤバスケット、フロントバスケット、杖立て、車体カバーをお付け致します。ご希望の方は注文時にご相談ください。

### 音声案内機能でスイスイ安心

●進路、安全、充電などの情報を音声でお知らせする新機能搭載



#### マイメイト YM-10(A) 電動4輪

利用者負担1割: **¥2,000**  
利用者負担2割: **¥4,000**

サイズ: 全幅65×全長119.5×全高108cm、重さ: 100kg(バッテリー含)、耐荷重: 100kg、最高速度: 前進6km/h、後進2km/h、満充電時連続走行距離: 約25km

- 肘掛け跳ね上げ
- 回転シート
- 音声案内機能
- カゴ付
- 保険付

電動型



※ご希望に合わせてリヤバスケット、フロントバスケット、杖立て、車体カバーをお付け致します。ご希望の方は注文時にご相談ください。

### 高性能表示パネル & お助けボイス機能で操作も簡単



#### ラクータースマイル ES400

利用者負担1割: **¥2,100**  
利用者負担2割: **¥4,200**

サイズ: 全幅65×全長119.5×全高106.5cm、重さ: 108kg(バッテリー含)、耐荷重: 100kg、最高速度: 前進6km/h、後進2km/h、満充電時連続走行距離: 約29km

- 肘掛け跳ね上げ
- 回転シート
- 超低速モード
- 四輪サスペンション
- カゴ付
- 保険付




もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に。  
自分に合った車いす選びで毎日をもっと楽しく！

電動型



### 小回り性能のよい6輪車で 狭い場所も段差越えもラクラク



#### FB-M6(電動6輪)

利用者負担1割: **¥2,000**  
利用者負担2割: **¥4,000**


サイズ: 全幅70×全長104×全高109cm、重さ: 86.6kg(バッテリー含)、最高速度: 前進6km/h、後進2km/h、満充電時連続走行距離: 約30km

保険付

電動型



### 電動補助で上り坂も下り坂も ラクラク安心



#### タウンイパス (電動4輪)

利用者負担1割: **¥2,000**  
利用者負担2割: **¥4,000**

サイズ: 全幅55.5×全長100.5×全高92.5cm、重さ: 21.9kg(バッテリー含)、耐荷重: 75kg、最高速度: 前進6km/h、後進2km/h、満充電時連続走行距離: 約16km


- 肘掛け脱着
- 折りたたみ式
- フットレスト脱着
- 電動補助
- 電動・手動切替

電動型



### 前・後進がボタン1つで電動走行

●5段階の速度切り替えが可能で、介助する方の負担を大幅に軽減(ハンドブレーキ付)



#### タウンイジョイ (電動6輪)

利用者負担1割: **¥2,100**  
利用者負担2割: **¥4,200**

サイズ: 全幅55.5×全長100.5×全高92.5cm、重さ: 24.9kg(バッテリー含)、耐荷重: 75kg、最高速度: 前進4.5km/h、後進2km/h、満充電時連続走行距離: 約10km

- 肘掛け脱着
- 折りたたみ式
- フットレスト脱着
- 電動補助
- 電動・手動切替

クッションやテーブルなど、お使いの車いすに  
加えるだけで、もっと便利に快適に。

## 座クッションの選び方

適切な姿勢で身体を支え、お尻や背中にかかる圧力を分散できるクッションを選びましょう。

高

床ずれリスク

低

アルファプラソラクッション NK-TC40

ロホクッション ハイタイプ

ロホクッション エンハンサー

ロホクッション ミドルタイプ

ロホクッション ロータイプ

アウル40 プラスレザー底面テーパー

アルファプラクッション

ジェルロンWソフトクッション

アクションパッド

シーボス

リフレックス

シートクッション SC-1

FC-2クッション

タカノ車いす用クッション シリーズ

FCアジャスト座クッション

## 体型、身体状況に合わせて選べるクッション

- ロータイプ** 安定性のよいモデルで、バランスが取りやすく、ご自分で座位が取れるかたに
- ミドルタイプ** 接触面の圧力を抑えながら、座位バランスもとりやすい、セル高7.5cm
- ハイタイプ** セル高10cmで高い除圧効果が得られ、既に床ずれでお悩みのかたにおすすめ
- エンハンサー** 高さの違うセルを組み合わせることで、前かがみ防止と、前後・左右のバランスをサポート

ロータイプ

ハイタイプ

ミドルタイプ

エンハンサー

**ロホクッション**

利用者負担1割: ¥300  
利用者負担2割: ¥600

サイズ: 【ロー】幅38×奥行38×厚さ5cm/【ミドル】幅38×奥行38×厚さ7.5cm/【ハイ】幅38×奥行38×厚さ10cm/【エンハンサー】幅38×奥行38×厚さ10cm、材質(中身):耐失禁ネオプレンラバー100%

クッションやテーブルなど、お使いの車いすに  
加えるだけで、もっと便利に快適に。

## 用途に合わせて選べる3つのクッション

- 1 座る時間が長い方に
- 2 横に傾いてしまう方に
- 3 前ズレを防ぐ
- 4 移乗が多い方に
- 5 スタンダードタイプ
- 6 座る時間などが短い方に
- 7 背もたれ用

**タカノ 車いす用クッション**

利用者負担1割: ¥50  
利用者負担2割: ¥100

サイズ: ① [TC-R081] 幅40×奥行42.5×厚さ7(前12)cm/ ② [TC-R082] 幅40×奥行42.5×厚さ7(前両端12)cm/ ③ [TC-R043] 幅40×奥行42.5×厚さ5(前10)cm/ ④ [TC-R064] 幅40×奥行42.5×厚さ6cm/ ⑤ [TC-R045] 幅40×奥行42.5×厚さ4cm/ ⑥ [TC-R046] 幅40×奥行42.5×厚さ4(前両端7)cm/ ⑦ [TC-R010] 幅40×高さ42.5×厚さ3(両端6)cm、材質(中身):特殊ウレタンフォーム

## 3層のゲルサンド構造で安定感のある座り心地

- 左右の座骨をしっかりサポート。仙骨座り(前ズレ)させない
- スリングシート上でも滑らない裏面滑り止め加工付き



利用者負担1割: ¥120  
利用者負担2割: ¥240

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ6cm、材質(中身):アルファゲル・ウレタンフォーム

## 自動プッシュアップ機能付きハイブリッドクッション

- クッション内のエアセルが膨張と収縮を自動で繰り返す自動プッシュアップ機能で長時間座っていても疲れない
- 連続約15時間使用可能
- 軽くて長持ち



利用者負担1割: ¥616  
利用者負担2割: ¥1,232

サイズ: 幅40×奥行42×厚さ8cm、材質(中身):ポリウレタンフォーム・ポリウレタンフィルム

## 長時間座っていても疲れない、体圧分散に優れたエクスジェル

- 耐圧分散に優れ、体の動きに対してエクスジェルが動くので、床ずれ原因の1つである皮膚のツツバリを和らげます
- 強力なすべり止め加工で、ずり落ちない
- 吸汗・速乾性の高いカバーでムレを防止

## アウル40 プラスレザー底面テーパー

利用者負担1割: ¥200  
利用者負担2割: ¥400

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ7.5(中心部6.5)cm、材質(中身):ウレタン合成皮革・エクスジェル・ウレタンフォーム

## 2段構造のジェルロンが圧力を吸収分散

- 中身のジェルロンがお尻に合わせて体圧を分散
- 中身もカバーも水洗いでき、衛生的

## ジェルロンクッションWソフト

利用者負担1割: ¥120  
利用者負担2割: ¥240

サイズ: 幅38×奥行38×厚さ6.5cm、材質(中身):ジェルロン

クッションやテーブルなど、お使いの車いすに  
加えるだけで、もっと便利に快適に。

圧力分散+衝撃吸収で、  
快適な座り心地




### アクションパッド

利用者負担1割: **¥200**  
利用者負担2割: **¥400**

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ2.5cm、  
材質(中身): アクトンドライポリマー

圧迫力、ズレカ、ムレに対応

- クッション中央部に設けられた溝が尾骨部を逃がし、  
圧迫感を軽減すると共に、身体の前へのズレを防止
- クッション前部のストッパーは体型に合わせて調整可能で、  
身体のずれ落ちを低減
- ゲルとウレタンフォームの2層構造で  
座骨部周辺の圧迫を軽減



### シーポス

利用者負担1割: **¥100**  
利用者負担2割: **¥200**

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ5cm、  
材質(中身): ポリエチレンゲル、ウレタンフォーム

骨盤、体側を支えることで上半身  
が安定するバッククッション

- 骨盤を左右からしっかり  
支え、自力での体幹  
保持が困難な方の姿勢  
を安定させる



### エクスジェル バッククッション BAC-02-BK

利用者負担1割: **¥150**  
利用者負担2割: **¥300**

サイズ: 幅40×高さ38×厚さ17cm、  
材質(中身): ウレタン合成皮革・エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム

座るだけ。空気自動開放バルブで  
空気量調節が一切不要のらくらく  
エアタイプクッション



### リフレックス

利用者負担1割: **¥120**  
利用者負担2割: **¥240**

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ8cm、材  
質(中身): ポリウレタン、ポリエステル

滑りすわりや斜めすわりなどを  
防止する姿勢保持クッション

- 大腿パッドは着脱可  
能で、外すと前座が  
1.5cmに
- 骨盤や体幹をやさしく、  
しっかりサポート



### FC アジャスト 座クッション

利用者負担1割: **¥100**  
利用者負担2割: **¥200**

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ8.5cm、  
材質(中身): ポリエチレンフォーム・低  
反発性高密度特殊ウレタン  
※背クッションは商品に含まれません

体側をバランスよくサポート

- お尻から腰、脇にかけての体側をバランスよくサポート
- 左右どちらでも取付可能
- 消臭・抗菌加工



### ア・テンドサイド クッション

利用者負担1割: **¥100**  
利用者負担2割: **¥200**

サイズ: 幅37×高さ32×厚さ11cm、  
材質(中身): ウレタンフォーム

クッションやテーブルなど、お使いの車いすに  
加えるだけで、もっと便利に快適に。

低反発クッションが体圧を分散



### シートクッションSC-1

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ7cm、  
材質(中身): ウレタンフォーム

首・頭部を状況に合わせて様々な  
角度からサポート

- 各部分はユーザーに合わせて  
微調整できる可動式



### マイバディ ヘッドサポート

利用者負担1割: **¥154**  
利用者負担2割: **¥308**

サイズ(ヘッドレスト部): 幅27×奥行  
12×高さ18cm、調整範囲: 角度30°/  
前後20cm、材質: スチール・アルミ・  
ウレタンフォーム・ポリエステル

取付条件

ベース/外寸 37.5~  
48cm、クランプ/背  
パイプ径 19~28mm

これ一本で前のめり防止

- 保護パッド一体設計で、  
部分圧迫を回避
- 簡単脱着、丸洗い可能



### 安心ベルト

利用者負担1割: **¥102**  
利用者負担2割: **¥204**

使いやすいマジックテープ式

- 肘掛けにマジックテープで固定す  
るだけ、簡単便利
- 側はゴム枠で覆い、角  
は丸い安全なつくり

### テーブルマジック式 (大)ゴム枠

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: 幅60×奥行45cm



前方へ姿勢が崩れやすい方に



- 腕を身体の近くに置くことで  
前傾姿勢、床ずれ発  
生リスクを軽減

### マイバディ 腕まくら

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: 幅40×奥行35×厚さ前15/後  
8cm、材質(中身): ウレタンフォーム



工具なしで簡単取り付け

- ヘッドの角度、高さはワンタッチで調整可能



### あんしん君

利用者負担1割: **¥154**  
利用者負担2割: **¥308**

サイズ: 最大幅50×奥行18×高さ42cm、  
材質: アルミ・ビニールレザー・ウレタン



取付条件

クランプ/背パイプ径  
19~22mm

酸素ボンベを携帯する方に



### ボンベ架

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: 内径10.5・13.5×高さ31cm



階段移動用電動昇降ユニット

- 適切な角度を介助者に振動でお知らせ
- 前方への転倒を防止する安全装置付き
- 簡単に分解でき、車にも積込可能
- 車いすとセットのレンタルです

### 階段昇降ユニット J-MAX

利用者負担1割: **¥5,700**  
利用者負担2割: **¥11,400**

サイズ: 全幅44×全長51.5×全高109.5  
cm、重さ: 34kg(バッテリー含)/車いす  
12kg、耐荷重: 120kg/車いす100kg、  
段差目安: 最大21cm

※操作される方は必ず当社規定の操作トレーニングを受けてください



障害物はちょっとした工夫でなくなります。  
スロープを取り付けて行動範囲を広げましょう。

障害物はちょっとした工夫でなくなります。  
スロープを取り付けて行動範囲を広げましょう。

### スロープの選び方

スロープを選ぶ際に迷うのがその長さです。車いすを自分でこいだり、介助の方が無理なく安全に通行できるよう、下記の表を目安にお選びください。

スロープ長	自力で走行	非力な方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
				
越えられる段差高				
25cm	2cm	3cm	4.5cm	6.5cm
40cm	3cm	5cm	7cm	10cm
70cm	6cm	9cm	12cm	17cm
120cm	10cm	15cm	21cm	30cm
150cm	12.5cm	19cm	26cm	37.5cm
165cm	15cm	20cm	29cm	41cm
200cm	18cm	25cm	35cm	50cm
255cm	22cm	31cm	44cm	63cm
300cm	26cm	37cm	55cm	75cm

※上記はあくまで目安です。詳しくは当社専門の相談員のお問い合わせください

### ダイヤスロープ J

タイプ	負担1割	負担2割	幅×長さ×厚さ
DS76-15	¥20	¥40	76×5.5×1.5cm
DS76-20	¥20	¥40	76×7.5×2.0cm
DS76-25	¥30	¥60	76×9.5×2.5cm
DS76-30	¥30	¥60	76×11.5×3.0cm
DS76-35	¥30	¥60	76×13.5×3.5cm
DS76-40	¥40	¥80	76×15.5×4.0cm
DS76-45	¥40	¥80	76×17.5×4.5cm
DS76-50	¥50	¥100	76×19.5×5.0cm
DS76-55	¥70	¥140	76×19.5×5.5cm
DS76-60	¥82	¥162	76×19.5×6.0cm

滑り止め効果が高く、摩耗性・耐候性に優れた固定型ゴム製スロープ



### アルミ製でとっても軽く、設置もラクラク

- エッジ付で脱輪の心配なし
- 車いす・介助車はもちろん、電動三輪・電動四輪も使用可



### ポータブルスロープエッジ付 (1枚板タイプ)

タイプ	負担1割	負担2割	幅×長さ×エッジ高	重さ	耐荷重	鍵盤取付
25cm	¥154	¥308	76×25×4cm	1.7kg	180kg	6cm
40cm	¥154	¥308	76×40×4cm	2.8kg	180kg	10cm
60cm	¥154	¥308	76×60×4cm	4.2kg	180kg	15cm
90cm	¥154	¥308	76×90×4cm	6.3kg	180kg	20cm

### 折りたたみ式で持ち運びラクラク

- コンパクトに折り畳め、持ち運びに便利
- 車いす・介助車はもちろん、電動三輪・電動四輪も使用可
- 耐荷重最大 300kg で丈夫なつくり



※写真は商品の一例です (200cm タイプ)

### デクパック シニア

タイプ	負担1割	負担2割	幅(折畳時)×長さ×(折畳厚)	重さ	耐荷重	鍵盤取付
120cm	¥410	¥820	74(19)×120×(13)cm	8kg	300kg	30cm
135cm	¥514	¥1,028	74(19)×135×(13)cm	9kg	300kg	34cm
165cm	¥616	¥1,232	74(19)×165×(13)cm	10kg	300kg	41cm
185cm	¥668	¥1,336	74(19)×185×(13)cm	11kg	300kg	47cm
200cm	¥720	¥1,440	74(19)×200×(13)cm	14kg	300kg	50cm


### 安全にコンパクトに軽々運べる

- 超軽量なのに、耐荷重最大 300kg で丈夫なつくり
- 落下防止エッジ付で安心・安全
- 半分に折り畳んで収納、取っ手付で持ち運びにも便利




### ダンスロープライト

タイプ	負担1割	負担2割	幅(折畳時)×長さ×厚さ	重さ	耐荷重	鍵盤取付
N-85B	¥410	¥820	78(39)×85×3.8cm	4.0kg	300kg	20cm
R-125E	¥514	¥1,028	78(39)×125×10.6cm	6.0kg	300kg	30cm
R-165E	¥616	¥1,232	78(39)×165×10.6cm	7.5kg	300kg	40cm
R-205E	¥720	¥1,440	78(39)×205×10.6cm	9.5kg	300kg	50cm
R-255E	¥822	¥1,644	78(39)×255×11.8cm	13.5kg	300kg	60cm



### スリムになって、さらに家庭内での対応力がアップ

- 超軽量なのに、耐荷重最大 300kg で丈夫なつくり
- 半分に折り畳んで収納、取っ手付で持ち運びにも便利
- 落下防止エッジ付で安心・安全




### ダンスロープライトスリム

タイプ	負担1割	負担2割	幅(折畳時)×長さ×厚さ	重さ	耐荷重	鍵盤取付
R-85SL	¥410	¥820	74.5(38)×85×4.25cm	4.0kg	300kg	20cm
R-125SL	¥514	¥1,028	74.5(38)×125×5.5cm	5.0kg	300kg	30cm
R-165SL	¥616	¥1,232	74.5(38)×165×5.5cm	7.0kg	300kg	40cm
R-205SL	¥720	¥1,440	74.5(38)×205×5.5cm	9.0kg	300kg	50cm
R-245SL	¥822	¥1,644	74.5(38)×245×6.0cm	11.0kg	300kg	60cm

障害物はちょっとした工夫でなくなります。  
スロープを取り付けて行動範囲を広げましょう。

レールや段差越えにも使用可

- 中折れタイプでレールや段差越えにも使用できます
- 滑り止めの効果は半永久的でメンテナンスも簡単
- 半分に折り畳んで収納、取っ手付で持ち運びにも便利



ESC スロープ (2本セット)

タイプ	負担1割	負担2割	幅×長さ(折畳時)×(折畳厚)	重さ	耐荷重	段差目安(最大)
110cm	¥308	¥616	24×110(55)×(13)cm	3.5kg/本	400kg/セット	18cm
150cm	¥308	¥616	24×150(75)×(13)cm	4.6kg/本	400kg/セット	26cm
200cm	¥410	¥820	24×200(100)×(13)cm	5.9kg/本	400kg/セット	35cm

複数の段差に使用できるスライドタイプ

- 3mタイプは最小1.5mから最大3mまで無段階に調整可能
- 滑り止めの効果は半永久的でメンテナンスも簡単
- スライド式でコンパクト収納。取っ手付で持ち運びにも便利



ESK スロープ (2本セット)

タイプ	負担1割	負担2割	幅(収納時)×長さ×厚さ	重さ	耐荷重	段差目安(最大)
ESK-200	¥308	¥616	25×211(121)×7.5cm	5.9kg/本	300kg/セット	25~35cm
ESK-300	¥410	¥820	25×301(121)×8cm	8.8kg/本	250kg/セット	25~52cm

設置角度が選べ、限られた場所でもスロープを設置可能

- 直線タイプのスロープは設置不可な場所でも、設置角度や向きを選び、組み合わせて設置可能に
- 脚はアジャストタイプで多様な段差に対応でき、各パーツは取っ手付で持ち運びにも便利



Lスロープ FK

タイプ	負担1割	負担2割	長さ×幅(有効幅)	重さ	耐荷重	段差目安(最大)
FK1000	¥1,000	¥2,000	100×73(有効幅70)cm	約9kg	250kg	17cm
FK1250	¥1,100	¥2,200	125×73(有効幅70)cm	約10.5kg	250kg	22cm
FK1500	¥1,200	¥2,400	150×73(有効幅70)cm	約12kg	250kg	26cm
FK1750	¥1,300	¥2,600	175×73(有効幅70)cm	約13.5kg	250kg	30cm
FK2000	¥1,400	¥2,800	200×73(有効幅70)cm	約15kg	250kg	34cm



障害物はちょっとした工夫でなくなります。  
スロープを取り付けて行動範囲を広げましょう。

幅70cmと狭い間口にも置けるスマートタイプ  
段差や利用者に合わせて、最適な長さを

- 超軽量なのに、耐荷重最大300kgで丈夫なつくり
- 下部部に脱輪防止のエッジがないため、横方向からの乗り入れも簡単



ケアスロープ

タイプ	負担1割	負担2割	幅(折畳時)×長さ×(折畳厚)	重さ	耐荷重	段差目安(最大)
CS-65	¥410	¥820	70(35.5)×65×(8)cm	約3kg	300kg	15cm
CS-100	¥514	¥1,028	70(35.5)×100×(8)cm	約5kg	300kg	24cm
CS-120	¥514	¥1,028	70(35.5)×120×(8)cm	約6kg	300kg	30cm
CS-150	¥616	¥1,232	70(35.5)×150×(10)cm	約8kg	300kg	37cm
CS-175	¥616	¥1,232	70(35.5)×175×(10)cm	約9kg	300kg	43cm
CS-200	¥720	¥1,440	70(35.5)×200×(10)cm	約10kg	300kg	50cm
CS-240C	¥874	¥1,748	70(35.5)×240×(10)cm	約12kg	300kg	60cm

電源や設置工事も不要で、狭い間口や高段差に対応できる  
連結式のスロープ。しかも超軽量で持ち運びラクラク

- 各パーツが女性でも持ち運べる超軽量なのに、耐荷重最大300kgで丈夫なつくり
- 1BOXタイプの軽乗用車に3m超のスロープが搭載可能
- 下部部に脱輪防止のエッジがないため、横方向からの乗り入れも簡単



ケアスロープ J

タイプ	負担1割	負担2割	下端側	上端側	スロープ全長	重さ	耐荷重	段差目安(最大)
CSJ-300	¥1,512	¥3,024	CS-150	CS-150	313cm	約8+約12+約8kg	300kg	53cm
CSJ-325	¥1,566	¥3,132		CS-175	338cm	約8+約12+約9kg	300kg	58cm
CSJ-350	¥1,616	¥3,232		CS-200	363cm	約8+約12+約10kg	300kg	63cm
CSJ-390	¥1,770	¥3,540		CS-240C	403cm	約8+約12+約12kg	300kg	71cm

※ジョイント台 サイズ：幅78×長さ42.5×高さ21~26cm、耐荷重：約300kg、重さ：約12kg



# Bed 特殊寝台

様々な機能で自立を促し、積極的にリハビリが行える特殊寝台。被介護者、介護者が共に使用しやすいものを。

## ベッドの機能

電動ベッドには主に4つの機能があります。身体状況に合わせてあなたに合ったベッドをお選びください。

**背上げ機能**  
背もたれの角度を自由に調節できます

**脚上げ機能**  
脚上げの角度を自由に調節できます

**高さ調節機能**  
ベッドの高さを自由に調節できます

**背・脚連動機能**  
背もたれの角度を自由に調節でき、それと連動して脚もあがります

3 モーター 「頭」「足」「高さ」の上げ下げができます

2 モーター 「頭」「高さ」の上げ下げができます

1 モーター 「頭」もしくは「高さ」の上げ下げができます


## 低床ベッドはここまで来た！ 床上たったの11cm！ ベッドの高さに不安を感じる方でもこれなら安心！！

- 初めてベッドをお使いになる方でも安心な超低床11cm！ご家族と同じ目線でお休みいただけ安心
- ベッドを下げる際、ベッドフレームで足や周辺の物を挟まないよう、ボトム高24cmから11cmまで下げるとは、足元にある安全スイッチを操作。目視による安全確認をしながらベッドを下げ、挟み込みを予防
- ボトム高を61cmまで調整でき、ベッドから車いすへの移乗時など、介助する方の負担を軽減

### フランスベッド



ボトム高11cmから61cmまで昇降可能




乗り降りがラクにできる高さ

ボトム高61cmまで調整でき、車いすへの移乗時など、介助する方の負担を軽減



グーンと下げて高さ11cm

ボトム高11cmまで下げられ、座位移動や手足移動が容易に。自立を促進



足の挟まりを防ぐ安全スイッチ

※ボトム高24cmの時のフレーム下部と床のすき間は18cm

## 超低床リクライニングベッド FLB-03J フローアーベッド

利用者負担1割： **¥1,440**  
利用者負担2割： **¥2,880**

サイズ：全幅103×全長214×全高70.3～120.3cm、床板高：11～24～61cm、重さ：62kg、背上げ角度：0～75°、脚上げ角度：0～35°

3 モーター 低床 91cm幅

## 超低床リクライニングベッド FLB-02J フローアーベッド

利用者負担1割： **¥1,240**  
利用者負担2割： **¥2,480**

サイズ：全幅103×全長214×全高70.3～120.3cm、床板高：11～24～61cm、重さ：62kg、背上げ角度：0～75°、脚上げ角度：0～35°

2 モーター 低床 91cm幅

# Bed 特殊寝台

様々な機能で自立を促し、積極的にリハビリが行える特殊寝台。被介護者、介護者が共に使用しやすいものを。

## 座位が安定するサイドアップ機能搭載で、ベッドからの転落を予防。また、小柄な方でもしっかりと足がつける低床25cm。

- 背上げ機能と連動して、身体を包み込むように両サイドが上げることでベッドからの転落を予防（サイドアップ機能）
- 高さ調節機能と背上げ（背上げ、背上げ+脚上げ）機能、さらに3モーターには脚上げ機能付き
- 25cmと低床で小柄な方でもしっかりと足がつけれられ安心
- 車いすをぴったり寄せられるよう、ベッドフレーム底部は内側に設計
- 背上げ・脚上げ操作時に万が一停電が起きた際も、手動によるスイッチ切替でボトムを水平状態に起こすことが可能
- JIS規格に基づき、柵などの適合するオプション製品の取り付け時にできるすき間について定められた寸法を遵守

## ヒューマンケアベッド・低床型 FBN-PJJ SUR30

利用者負担1割： **¥1,000**  
利用者負担2割： **¥2,000**

サイズ：【85cm幅】全幅97.2×全長209.7×全高68.4～102.2cm/【91cm幅】全幅103.2×全長209.7×全高68.4～102.2cm/【97cm幅】全幅103.2×全長209.7×全高68.4～102.2cm、床板高：25～58.8cm、背上げ角度：0～72°、脚上げ角度：0～20°

3 モーター 低床 85cm幅 91cm幅 97cm幅

## ヒューマンケアベッド・低床型 FBN-PJJ SUR20

利用者負担1割： **¥800**  
利用者負担2割： **¥1,600**

サイズ：【85cm幅】全幅97.2×全長209.7×全高68.4～102.2cm/【91cm幅】全幅103.2×全長209.7×全高68.4～102.2cm/【97cm幅】全幅103.2×全長209.7×全高68.4～102.2cm、床板高：25～58.8cm、背上げ角度：0～72°、脚上げ角度：0～20°

2 モーター 低床 85cm幅 91cm幅 97cm幅


### 【重さ表】

		レギュラー
3モーター	85cm幅	約84～86kg
	91cm幅	約84～86kg
	97cm幅	約84～86kg
2モーター	85cm幅	約84～86kg
	91cm幅	約84～86kg
	97cm幅	約84～86kg

### フランスベッド



サイドアップ機能



※商品はベッドのみで、写真は付属品取り付けの一例です



### ノンサイドフレーム構造

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことにより、安定した端座位が保て、立ち上がり時の転倒の危険性が軽減されます。また、車いすもぴったり寄せられ、移乗もらくらく。

## 身体にフィットするヒューマンライン

5分割の床板構造で、頭・背中・お尻・太もも・ふくはぎに自然になじむ、なめらかなラインを実現。理想的な寝姿勢を保て、ベッド昇降や背上げ・脚上げもスムーズに行えます。



# Bed 特殊寝台

様々な機能で自立を促し、積極的にリハビリが行える特殊寝台。被介護者、介護者が共に使用しやすいものを。

## 多機能がうれしい、3 モーターと 2 モーター

- 高さ調節機能と背上げ(背上げ、背上げ+脚上げ)機能、さらに3モーターには脚上げ機能がついて、快適なベッドライフが過ごせます
- 5分割の床板が身体にやさしくフィット
- 飽きの来ないナチュラルなデザイン



フランスベッド

### FBN-730 AN24

利用者負担1割: **¥1,000**  
利用者負担2割: **¥2,000**

サイズ: 全幅92.2×全長211.5×全高71.8~101.8([AN-29]76.8~106.8)cm、床板高: 28.2~58.2([AN-29]33.2~63.2)cm、重さ: 81kg、背上げ角度: 0~75°、脚上げ角度: 0~25°

3 モーター 85 cm幅



※商品はベッドのみで、写真は付属品取り付けの一例です



### FBN-720 AN24

利用者負担1割: **¥800**  
利用者負担2割: **¥1,600**

サイズ: 全幅92.2×全長211.5×全高71.8~101.8([AN-29]76.8~106.8)cm、床板高: 28.2~58.2([AN-29]33.2~63.2)cm、重さ: 80kg、背上げ角度: 0~75°、脚上げ角度: 0~20°

2 モーター 85 cm幅

## フランスベッドの自立支援ベッド



※マットは商品に含まれません

### FBN-711 AN24

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅92.2×全長211.5×全高71.8~101.8cm、床板高: 28.2~58.2cm、重さ: 80kg、背上げ角度: 0~75°

1 モーター 85 cm幅

### FBN-HL24

利用者負担1割: **¥600**  
利用者負担2割: **¥1,200**

サイズ: 全幅92.2×全長211.5×全高71.8~101.8cm、床板高: 28.2~58.2cm、重さ: 80kg

1 モーター 85 cm幅

Bed

# 特殊寝台

様々な機能で自立を促し、積極的にリハビリが行える特殊寝台。被介護者、介護者が共に使用しやすいものを。

## まったく新しい背上げ機構・ラクリアモーションで、かつてないやさしい背上げを実現

- 背と膝の動きにベッドの傾斜を組み合わせたラクリアモーションは、背上げに伴う身体のスレを抑えて、より安定した姿勢で起きあがれる新機構
- 柵などの適合するオプション製品の取り付け時にできるすき間について JIS 規格に定められた寸法を遵守。その組み合わせについて JIS 認証を取得
- 誤った取り付けにより、柵と柵の間に事故のもととなる不要な隙間ができないよう、適合するオプション製品は誤った方向に取り付けられない設計
- ベッドを最大64.5cmまで高くすることが可能。また、ベッド下のスペースが広く、足を踏み込んで接近しやすいので介護者にもやさしい設計
- ベッドを下げる際、ベッドフレームで足や周辺の物を挟まないよう、ボトム高が30cmまで下がるとブザーが鳴って一旦停止。再び下降ボタンを押すと、ブザー音を繰り返しながらゆっくりと最低位(21cm)まで下がる安全性能
- 手元スイッチは、暗いところでも見やすい白色液晶表示付き。また、不意な接触などによる誤操作を予防する2度押し操作採用
- オプション受けは、ベッドサイドレールなどを使用しない時は格納でき、車いす等を近づけやすいので移乗の際に便利
- 背上げ角度や膝の角度、高さを記憶させてその位置で一旦停止する機能を搭載。介護する方が交代しても最適なポジショニングを得ることが可能(3モーション)

## 楽匠Z 3モーション

利用者負担1割: **¥1,000**  
利用者負担2割: **¥2,000**

サイズ: [83cm幅]全幅92.9×全長201.3、212.3×全高61.7~105.2cm/[91cm幅]全幅99.9×全長201.3、212.3×全高61.7~105.2cm、床板高: 21~64.5cm、背上げ角度: 0~75°、脚上げ角度: 0~30°

ラクリアモーション 3 モーション 液晶表示 操作履歴 83 cm幅 91 cm幅 ショート有

## 楽匠Z 2モーション

利用者負担1割: **¥800**  
利用者負担2割: **¥1,600**

サイズ: [83cm幅]全幅92.9×全長201.3、212.3×全高61.7~105.2cm/[91cm幅]全幅99.9×全長201.3、212.3×全高61.7~105.2cm、床板高: 21~64.5cm、背上げ角度: 0~75°、脚上げ角度: 0~14°(連動の場合)

ラクリアモーション 2 モーション 液晶表示 操作履歴 83 cm幅 91 cm幅 ショート有



【重さ表】

		ミニ	レギュラー
3モーション	83cm幅	約84kg	約84.5kg
	91cm幅	約86kg	約86.5kg
2モーション	83cm幅	約83kg	約83.5kg
	91cm幅	約85kg	約85.5kg



※ショートサイズもございます  
※商品はベッドのみで、写真は付属品取り付けの一例です

## ラクリアモーション

従来のらくらくモーションの動きにベッドの傾斜を組み合わせた、さらに進化した背上げ機構で、背上げをする際の身体のずり落ちをおさえ、骨盤の立った安定した姿勢で身体を起こします。ベッドの傾斜によりフットボード側が低くなるため、ベッドで過ごし

ている間、天井方向に向かいがちだった視線が生活空間に向きやすくなります。従来の背上げ機構(長座位)に比べて身体が動かしやすいため、視界も広がりやすくなります。また、背上げ時に体圧を床ずれリスクの最も高い仙骨部お尻と太ももに再分配するため、床ずれ防止に配慮した背上げ方法でもあります。





# Bed 特殊寝台

様々な機能で自立を促し、積極的にリハビリが行える特殊寝台。被介護者、介護者が共に使用しやすいものを。

## ベッドに不慣れな方でも安心の超低床 20cm! 安全性を高めた最新の JIS 規格を認証取得

- 初めてベッドをお使いになる方でも安心な超低床 20cm
- 柵などの適合するオプション製品の取り付け時にできるすき間について JIS 規格に定められた寸法を厳守。その組み合わせについて JIS 認証を取得
- 誤った取り付けにより、柵と柵の間に事故のもととなる不要な隙間ができないよう、適合するオプション製品は誤った方向に取り付けられない設計
- 枕元にはリモコンやメガネ等が入るサイドポケットを、足元には本や冊子が入るポケットを設置。ベッドの取扱説明書や介護者同士の連絡ノート等を入れると便利
- ベッドを下げる際、ベッドフレームで足や周辺の物を挟まないよう、ボトム高が 28cm まで下がるとブザーが鳴って一旦停止。再び下降ボタンを押すと、ブザー音を繰り返しながらゆっくりと最低位 (20cm) まで下がる安全性能
- 不用意な誤操作を予防するため、手元スイッチに電源ボタンを搭載し、手元スイッチの操作ロック (禁止) が可能に
- ベッドの動作が記録されるため、使用者に合わせて正しく使えているかどうか医師や介護士などから適切なアドバイスをもらうことが可能 (らくらくモーション)
- 背上げ時、身体に沿って滑らかに伸びるキューマライン採用



樹脂製木目調ボード 木製ボード




パラマウント  
ベッド

【重さ表】

	ショート	レギュラー
らくらくモーション	83cm 幅	約 91kg
	91cm 幅	約 93kg
	100cm 幅	約 99kg
2 モーター	83cm 幅	約 89.5kg
	91cm 幅	約 91.5kg
	100cm 幅	約 97.5kg

※木調ボードの場合は各々約 1.5kg 重くなります



※ショート・ロングサイズもございます (ロングは+ 150円)  
※100cm 幅は木製ボード (レギュラーサイズ) のみです  
※商品はベッドのみで、写真は付属品取り付けの一例です

## 楽匠 S らくらくモーション

利用者負担 1 割： **¥1,000**

利用者負担 2 割： **¥2,000**

サイズ：【83cm 幅】全幅 93×全長 199、210、227×全高 59~104cm/【91cm 幅】全幅 100×全長 199、210、227×全高 59~104cm/【100cm 幅】全幅 109×全長 203×全高 59~104cm、床板高：20~65cm、背上げ角度：0~75°、脚上げ角度：0~30°  
※木調ボードの場合は、全長が各 7cm 短くなります

らくらくモーション 液晶表示 操作履歴 83cm 幅  
91cm 幅 100cm 幅 ロング・ショート有

## 楽匠 S 2モーター

利用者負担 1 割： **¥800**

利用者負担 2 割： **¥1,600**

サイズ：【83cm 幅】全幅 93×全長 199、210、227×全高 59~104cm/【91cm 幅】全幅 100×全長 199、210、227×全高 59~104cm/【100cm 幅】全幅 109×全長 203×全高 59~104cm、床板高：20~65cm、背上げ角度：0~75°、脚上げ角度：0~20° (連動の場合)  
※木調ボードの場合は、全長が各 7cm 短くなります

2 モーター 83cm 幅 91cm 幅 100cm 幅 ロング・ショート有

### ベッドの足元をすっきりと



ベッドサイドレールなどを使用しない時は「オプション受け」を格納。車いす等を近づけやすく、移乗の際に便利。



### らくらくモーション

伸びながら曲がるキューマラインボトムと、人間工学に基づいた起き上がり動作のプログラムにより、今までにない快適な起き上がりを実現した「らくらくモーション」。からだのスレ・摩擦・圧迫感が少ない理想的な動作が、この手元スイッチのボタン一つで。



### 2 モーター

2 モーターは背膝連動切替レバーを操作することで「頭」と「足」の連動または「頭」単独動作のいずれかに設定可能。背膝連動の場合、「足」の動作角度は、0~20°です。

# attachments for a bed 特殊寝台付属品



寝たきりの方や自立を目指す方、リハビリ中の方など、目的に合わせ付属品を取り付け、ベッド生活を快適に。

## サイドレール使用上の注意事項

サイドレールを安全にご使用いただくために、以下の点にご注意ください

- 1 手や足、頭の一部分がサイドレールの隙間に入った状態でベッドを操作すると、挟まれる恐れがあります。
- 2 身体の一部がサイドレールの隙間に挟まれると抜けなくなる恐れがあります。
- 3 身体のバランスがうまくとれないと、身体が倒れたり、滑って首など身体の一部を圧迫する恐れがあります。
- 4 ベッドからの乗降時に足場が悪いと転倒・転落し、衣服を引っ掛けたり、頭を打つ恐れもあります。

## 通気性抜群で快適な寝心地。また、ダニ・カビ対策にも効果的

フランス  
ベッド

- 通気性・透湿性にすぐれていて、軽くて持ち運びも簡単
- 水洗い可能。しかも即乾。いつも清潔で安心

## 高通気マットレス RC-90

利用者負担 1 割： **¥200**

利用者負担 2 割： **¥400**

サイズ：【85cm 幅】幅 85×長さ 195×厚さ 9cm・約 9kg/【91cm 幅】幅 91×長さ 195×厚さ 9cm・約 9.5kg/【97cm 幅】幅 97×長さ 195×厚さ 9cm・約 10kg、材質：ポリエステル

85cm 幅 91cm 幅 97cm 幅



マットレス中身

## 両端が硬く、「すくっと」立ち上がれる、寝心地と自立促進を考慮した体圧分散式マットレス

- 4種類の特種ウレタンとα GEL の積層構造でやさしい寝心地
- 立ち上がり・起き上がりの際、手やひじを付く両端 15cm を適度に硬くすることで、体を起こしやすい

## アルファプラすくっと

利用者負担 1 割： **¥250**

利用者負担 2 割： **¥500**

サイズ：【TS-SKT-A3R】幅 83×長さ 191×厚さ 9cm・重さ 4.9kg/【TS-SKT-A3S】幅 83×長さ 180×厚さ 9cm・重さ 4.4kg/【TS-SKT-A1R】幅 91×長さ 191×厚さ 9cm・重さ 5.8kg/【TS-SKT-A1S】幅 91×長さ 180×厚さ 9cm・重さ 5.3kg、材質：ポリエステル (カバー)/シリコンゲル・ポリウレタンフォーム (中身)

83cm 幅 91cm 幅 ショート有



寝たきりの方や自立を目指す方、リハビリ中の方など、目的に合わせ付属品を取り付け、ベッド生活を快適に。

### 少し柔らかめでやさしい寝心地

- 堅いマットが苦手な方に柔らかめで優しい寝心地
- ギャッジベッド、特にキューマラインに最適
- 難燃・抗菌加工で安全、清潔



パラマウント  
ベッド

### プレグラーマットレス

利用者負担1割: **¥200**  
利用者負担2割: **¥400**

サイズ: [KE551Q] 幅91×長さ191×厚さ8cm / [KE5511Q] 幅91×長さ180×厚さ8cm / [KE553Q] 幅83×長さ191×厚さ8cm / [KE5531Q] 幅83×長さ180×厚さ8cm、材質(中身): ポリエステル繊維

83  
cm幅  
91  
cm幅  
ショート  
有

### 固めの寝心地が好きなたへ

- 身体の沈み込みが少ない固めのマットレスで、柔らかいマットレスはどうも・・・というかたにオススメ
- 難燃・抗菌加工で安全、清潔



パラマウント  
ベッド

### パラケアマットレス

利用者負担1割: **¥200**  
利用者負担2割: **¥400**

サイズ: [KE601Q] 幅91×長さ191×厚さ8.5cm / [KE603Q] 幅83×長さ191×厚さ8.5cm、材質(中身): ポリエステル繊維

83  
cm幅  
91  
cm幅

### 固さの異なるリバーシブル

- 固め、柔らかめとマットレス両面の固さが異なるリバーシブルタイプで、使用者の状態や好みに合わせて選択
- 動きに、身体に、ベッドにフィットするように考えられた独自の3層構造で安全で快適



パラマウント  
ベッド

### エバーフィット


利用者負担1割: **¥400**  
利用者負担2割: **¥800**

サイズ: [KE521Q] 幅91×長さ191×厚さ10cm / [KE5211Q] 幅91×長さ180×厚さ10cm / [KE523Q] 幅83×長さ191×厚さ10cm / [KE5231Q] 幅83×長さ180×厚さ10cm、材質(中身): ウレタンフォーム

83  
cm幅  
91  
cm幅  
ショート  
有

### 適度な硬さとクッション性を保持しながら、耐久性を実現

- 通気性・透湿性にすぐれていて、軽くて持ち運びも簡単
- 長期使用によるヘタリ部分を、特殊熱処理で復元でき、ゴミを出さない地球環境を考えた次世代マットレス



フランス  
ベッド

### ファイバー マットレスFM-SH

利用者負担1割: **¥200**  
利用者負担2割: **¥400**

サイズ: [85cm] 幅85×長さ195×厚さ8cm・約5.1kg / [ショート] 幅85×長さ181×厚さ8cm・約4.7kg / [103cm] 幅103×長さ195×厚さ8cm・約5.7kg、材質: ポリエステル

85  
cm幅  
103  
cm幅  
ショート  
有

### 長時間維持する体圧分散性能と2つの寝心地を選べるリバーシブル構造マットレス

- ヘタりにくい中密度高反発系ウレタンフォームを使用し、快適な寝心地が長時間持続
- 独自のスリット形状により身体を優しく支え、快適な寝心地と寝返り・立ち上がりしやすい安定感を両立
- 少し柔らかめと普通のかたさを選べるリバーシブル仕様

### ソフィア

利用者負担1割: **¥350**  
利用者負担2割: **¥700**

サイズ: [防水・清拭タイプ83] 幅83×長さ191×厚さ10cm・重さ6.0kg / [防水・清拭タイプ91] 幅91×長さ191×厚さ10cm・重さ6.5kg / [通気・洗浄タイプ83] 幅83×長さ191×厚さ10cm・重さ6.0kg / [通気・洗浄タイプ91] 幅91×長さ191×厚さ10cm・重さ6.5kg、材質: 伸縮性ポリウレタンフィルム(防水カバー)・ポリエステル(通気カバー) ウレタンフォーム(マット)

83  
cm幅  
91  
cm幅



寝たきりの方や自立を目指す方、リハビリ中の方など、目的に合わせ付属品を取り付け、ベッド生活を快適に。

### ベッドへの乗降が比較的少ない方にオススメ



※茶色もございます

### 差し込み式サイドレール SR-100JJ

利用者負担1割: **¥30**  
利用者負担2割: **¥60**

サイズ: 全長96.5×全高46cm、材質: スチール

フランス  
ベッド

### ベッドへの乗降が比較的少ない方にオススメ



### 差し込み式サイドレール SR-100

利用者負担1割: **¥30**  
利用者負担2割: **¥60**

サイズ: 全長92×全高46cm、材質: スチール

フランス  
ベッド

### テーブル高が変えられる2段式



### 差し込み式サイドレール SR-300JJ

利用者負担1割: **¥30**  
利用者負担2割: **¥60**

サイズ: 全長76×全高46cm、材質: スチール

フランス  
ベッド

### テーブル高が変えられる2段式



### 差し込み式サイドレール SR-300

利用者負担1割: **¥30**  
利用者負担2割: **¥60**

サイズ: 全長73×全高46cm、材質: スチール

フランス  
ベッド

### 天然木タイプでやさしい握り心地



### 差し込み式サイドレール SR-300 ウッドJJ

利用者負担1割: **¥92**  
利用者負担2割: **¥184**

サイズ: 全長76×全高46cm、材質: 天然木仕様

フランス  
ベッド

### 全長110cmのロングタイプ



### 差し込み式サイドレール SR-800JJ

利用者負担1割: **¥40**  
利用者負担2割: **¥80**

サイズ: 全長116×全高46cm、材質: スチール

フランス  
ベッド

寝たきりの方や自立を目指す方、リハビリ中の方など、目的に合わせ付属品を取り付け、ベッド生活を快適に。

寝たきりの方や自立を目指す方、リハビリ中の方など、目的に合わせ付属品を取り付け、ベッド生活を快適に。

150°回転でき、固定も自由



新型移動支援バー  
SE-07JN

利用者負担1割: **¥102**  
利用者負担2割: **¥204**  
サイズ: 全長117.3(移動バー38.8)×全高46cm、材質: スチール、樹脂塗装仕上げ

フランス  
ベッド

135°回転でき、ロックは4段階



ベッド用グリップ  
GR-510

利用者負担1割: **¥102**  
利用者負担2割: **¥204**  
サイズ: 全長117×全高46cm、材質: スチール、樹脂

フランス  
ベッド

楽匠の介助バー

●アーム部分は30°刻みで固定でき、握りやすく使いやすい介助バー

パラマウント  
ベッド



スイングアーム介助バー  
KS-096A

利用者負担1割: **¥154**  
利用者負担2割: **¥308**  
サイズ: 全長110.9×全高50.3cm、材質: スチール(主材) 樹脂コーティング(グリップ)



楽匠Z専用のベッド設置式手すり

●ベッドからの立ち上がりや車いすなどへの移乗をサポート



アクセスポート基本セット  
KQ-P70G

利用者負担1割: **¥400**  
利用者負担2割: **¥800**  
グリップ高: 70/75/80cmで調節可能

パラマウント  
ベッド

楽匠のサイドレール

●誤った向きに取り付けられないように設計されており、誤設置によるすき間を作らないので事故のリスクが軽減



ベッドサイドレール  
KS-171Q

利用者負担1割: **¥30**  
利用者負担2割: **¥60**  
サイズ: 全長96.4×全高56.3cm、材質: スチール

パラマウント  
ベッド



楽匠のサイドレール

●KS-171Qより6cm低い設計



ベッドサイドレール  
KS-161Q

利用者負担1割: **¥30**  
利用者負担2割: **¥60**  
サイズ: 全長96.4×全高50.3cm、材質: スチール

パラマウント  
ベッド



楽匠Z専用のベッド設置式手すり

●基本セットと垂直ポールのセット



アクセスポート垂直ポールセット  
KQ-P70GP

利用者負担1割: **¥450**  
利用者負担2割: **¥900**  
グリップ高: 117/122/127cmで調節可能

パラマウント  
ベッド

楽匠Z専用のベッド設置式手すり

●基本セットと歩行用手すり1台のセット



アクセスポート歩行用手すり1台セット  
KQ-P70GT1

利用者負担1割: **¥760**  
利用者負担2割: **¥1,520**  
グリップ高: 70/75/80cmで調節可能

パラマウント  
ベッド

楽匠のサイドレール

●スイングアーム介助バーと組み合わせて使用する短いタイプのサイドレール

パラマウント  
ベッド



ベッドサイドレール  
KS-151Q

利用者負担1割: **¥40**  
利用者負担2割: **¥80**  
サイズ: 全長58.9×全高50.3cm、材質: スチール



楽匠のサイドレール

●スイングアーム介助バーと組み合わせて適したコンパクトタイプのサイドレール



ベッドサイドレール  
KS-191Q

利用者負担1割: **¥30**  
利用者負担2割: **¥60**  
サイズ: 全長82.7×全高50.3cm、材質: スチール

パラマウント  
ベッド



高さ調節はペダルを踏むだけ

●足元のペダルを踏むだけでテーブルの高さを簡単に調整



ハイロー  
サイドテーブル  
ST-130N

利用者負担1割: **¥204**  
利用者負担2割: **¥408**  
サイズ: 全幅42×全長86.5×全高68~97.5cm、耐荷重: 30kg、材質: スチール・化粧板

フランス  
ベッド

レバー操作で高さ調節可能

●挟まれを予防する上昇方向フリー機構  
●脚部が低く、低床ベッドに対応



ベッドサイドテーブル  
KF-1930

利用者負担1割: **¥204**  
利用者負担2割: **¥408**  
サイズ: 全幅90.7×全長44.5×全高61~92.5cm、重さ: 14kg

パラマウント  
ベッド

寝たきりの方や自立を目指す方、リハビリ中の方など、目的に合わせ付属品を取り付け、ベッド生活を快適に。

つらい床ずれ。出来る前に予防策。ご本人に合ったマット選びは床ずれ予防の第一歩です。

高さ調節でき、キャスター付で移動もラクラク



フランスベッド

オーバーベッドテーブル  
KT-95HD

利用者負担1割: ¥102  
利用者負担2割: ¥204  
サイズ: 幅120.5×奥行35×高さ67~87cm、脚部内寸: 113cm、耐荷重: 30kg、材質: 化粧板・スチール



左右どちらからでも高さ調節可能

- レバー調節で左右どちらからでも高さ調節可能
- テーブル移動ロック機能と、左右両側にタオル掛け付き



オーバーベッドテーブル  
KF-833LB

利用者負担1割: ¥410  
利用者負担2割: ¥820  
サイズ: 全幅133.4×奥行63.4×高さ63~95cm / 【天板】幅128.4×奥行40cm、脚部内寸: 112.5cm

パラマウントベッド

天板は高さも角度も調整可能

- 天板は0°、15°、30°の3段階に調整可能
- 高さ調節は11段階! 自分の身体にぴったり合わせられる



パラマウントベッド

リハビリテーブル  
KF-850

利用者負担1割: ¥410  
利用者負担2割: ¥820  
サイズ: 全幅90×奥行63.4×高さ53~78cm、脚部内寸: 65.6cm、耐荷重: 30kg

折りたたみ式

サイドレールと組み合わせて

- 伸縮するアジャスト付き



アジャストテーブル  
KQ-090

利用者負担1割: ¥50  
利用者負担2割: ¥100  
サイズ: 幅70~106.2×奥行32×厚さ3cm、耐荷重: 15kg

83cm幅対応 91cm幅対応

パラマウントベッド

- サイドレールと組み合わせてご使用ください
- 表面は落ち着いた雰囲気の木目調化粧仕上げ

フランスベッド

オーバーベッドテーブル

利用者負担1割: ¥50  
利用者負担2割: ¥100  
サイズ: 全幅96×奥行30cm、耐荷重: 30kg、材質: プラスティック・化粧板



- どんなシーンでも使いやすいよう、丈夫で握りやすいハンドグリップを縦横に豊富に配置

フレキシベルト

利用者負担1割: ¥150  
利用者負担2割: ¥300  
サイズ: S(ウエスト目安: 60~100cm)/M(ウエスト目安: 70~120cm)、耐荷重: 135kg



滑らかにしなる移乗補助用具

- 表面部は滑らかで自由に曲がり移動が容易
- ベッドから車いすへ、車いすからベッドへの移乗がラクに



ロスエイド  
イージーグライド

利用者負担1割: ¥102  
利用者負担2割: ¥204  
サイズ: ①幅33×長さ75cm / ②幅33×長さ60cm / ③幅25×長さ60cm / ④幅20×長さ45cm、材質: ポリエチレン



身体状況から見た床ずれ予防用具の選び方

マットレスの種類	商品名	使用者の状態	予防				汗をよくかく・ムレ	リハビリ	拘縮	浮腫	連続背上げ	呼吸苦	骨突出
			ステージI	ステージII	ステージIII	ステージIV							
静止型	アルファプラフ	寝返りができる	○	○	○	○		○					
	ディンプルマットレス		○	○	○	○		○					
	フローラ		○	○	○			○	○				
	マキシフロート		○	○	○			○					
	インテグラ		○	○	○			○					
	アクアフロート		○	○	○	○		○					
圧切替型	オスカー	日常的な寝返りが困難		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ステージア		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ここちあ 結起 3D			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ここちあ 結起 slim			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ビッグセルインフィニティ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アルファプラ ソラ		○	○	○	○		○	○	○	○		○
	ネクサス			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グラnde		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
アドバン		○	○	○	○	○	○	○	○		○		
エアマット 体位変換用	ラゲーナ	寝返りができない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クレイド			○	○	○	○	○	○	○		○	

※弊社でレンタルされるマットレス・床ずれ予防用具には全て通気性の防水シートが付きます

- 予防**  
床ずれは出来ていないが、出来る可能性あり(骨突出など)。早期予防の状態
- ステージI**  
指で押しでも白くならない紅斑。局所的に熱感が見られる場合
- ステージII**  
表皮はく離、水疱、浅い損傷、表皮と真皮の一部を含む
- ステージIII**  
深いクレーター状の全層に至る皮膚損傷。筋膜には達していない
- ステージIV**  
組織の破壊が見られる深い全層にわたる皮膚損傷。筋肉、骨等にも及ぶ

つらい床ずれ。出来る前に予防策。ご本人に合ったマット選びは床ずれ予防の第一歩です。

独自の加工と素材により、体重の軽い方から重い方まで幅広く対応可能

- 独自の4×4スリット加工により、マットレスが身体にぴったりフィット。体重の軽い方でも身体が十分に沈み込む為、高い体圧分散を体感
- 新開発の無膜ウレタンフォームが熱をすばやく放散し、暑さを軽減
- 丸洗いできて乾燥も早い為、いつでも清潔を保て、安心

### アルファプラフ

利用者負担1割: **¥616**  
利用者負担2割: **¥1,232**

サイズ: [MB-FW3R] 幅83×長さ195×厚さ13cm・重さ8.7kg/[MB-FW1R] 幅91×長さ195×厚さ13cm・重さ9.5kg/[MB-FW3S] 幅83×長さ181×厚さ13cm・重さ8.1kg/[MB-FW1S] 幅91×長さ181×厚さ13cm・重さ8.8kg、材質: シリコーンゲル・ポリウレタンフォーム(中身)/ポリエステル・ポリウレタン(カバー)



ウレタン  
マット 83cm幅 91cm幅 ショート有

沈み込む身体への反力軽減させ、快適な寝心地も両立させたマットレス

- マットの内部にくぼみ(ディンプル)を持たせることで、ウレタンフォーム特有の反力を軽減。また、くぼみの深さは部分的に異なる為、理想的な寝姿勢を保持
- 専用カバーは銀制菌加工を施し、菌の繁殖を抑える他、防水性・伸縮性に富んだ生地を使用し、スレ・摩擦を軽減



### ディンプルマットレス

利用者負担1割: **¥410**  
利用者負担2割: **¥820**

サイズ: [CR-540] 幅83×長さ191×厚さ12cm・重さ6.0kg/[CR-541] 幅90×長さ191×厚さ12cm・重さ6.6kg/[CR-542] 幅83×長さ180×厚さ12cm・重さ5.6kg/[DR-543] 幅90×長さ180×厚さ12cm・重さ6.2kg、材質: ラバータッチウレタンフォーム・高硬度ウレタンフォーム



ウレタン  
マット 83cm幅 90cm幅 ショート有

腰痛に悩む方の療養環境向上に良い寝姿勢を保つ新Sライン

- 腰部を支持し、肩の部分を沈ませることで、立ち姿に近い理想的なSラインを保持し、腰痛を予防
- オリジナル素材の超通気ウレタンフォームと特殊ドライメッシュのカバーが、抜群の通気性を発揮

### フローラ/S

利用者負担1割: **¥308**  
利用者負担2割: **¥616**

サイズ: [CR-410] 幅83×長さ191×厚さ9cm・重さ6.5kg/[CR-420] 幅90×長さ191×厚さ9cm・重さ7.2kg/[CR-430] 幅83×長さ180×厚さ9cm・重さ6.2kg、材質(中身(腰部)): 超通気低反発ウレタンフォーム、粘弾性ウレタンフォーム、軟性ウレタンフォーム、高硬度ウレタンフォーム



ウレタン  
マット 83cm幅 90cm幅 ショート有

つらい床ずれ。出来る前に予防策。ご本人に合ったマット選びは床ずれ予防の第一歩です。

低圧で支えて体圧分散。摩擦による身体への負担も低減

- 弾力性の異なるウレタンフォームの組み合わせで仙骨や肘など突起部分にかかる圧力を効果的に分散
- 清拭できる抗菌性のある生地で、清潔保持

### マキシフロート マットレス

利用者負担1割: **¥410**  
利用者負担2割: **¥820**

サイズ: [KE-801A] 幅91×長さ191×厚さ15cm・重さ9.2kg/[KE-803A] 幅83×長さ191×厚さ15cm・重さ8.4kg/[KE-8011A] 幅91×長さ180×厚さ15cm・重さ8.7kg/[KE-8031A] 幅83×長さ180×厚さ15cm・重さ7.9kg、材質: 超高弾力性ウレタンフォーム・ポリエステル繊維



ウレタン  
マット 83cm幅 91cm幅


優れた体圧分散機能で快適・快眠

- 先進素材とウレタンの構造で優れた体圧分散機能を実現
- 通気性を考慮し、中身のクッション部を山型にカット
- マット表面の除湿機能により、温度上昇によるムレを軽減

### 床ずれ予防マットレス インテグラメッド

利用者負担1割: **¥514**  
利用者負担2割: **¥1,028**

サイズ: [TOP-120N] 幅85×長さ195×厚さ12cm・重さ13.3kg/[TOP-120N-S] 幅85×長さ181×厚さ12cm・重さ12kg/[TOP-120N-W] 幅100×長さ195×厚さ12cm・重さ15.6kg、材質(中身): ヴィスコエラスティック・ウレタン



ウレタン  
マット 85cm幅 100cm幅 ショート有

上体を起こす際に掛かる臀部への圧力を効果的に分散する「アクアセル」内蔵

- 中央部に「アクアセル」を埋め込んだ新構造
- 上半身・臀部・かかとの各部位に適した構造
- 端座位が安定しやすい固めのサイドエッジ
- 通気性に優れ、洗浄できるニットカバータイプ



断面図

### アクアフロート マットレス[通気タイプ]

利用者負担1割: **¥616**  
利用者負担2割: **¥1,232**

サイズ: [KE-843Q] 幅83×長さ191×厚さ12cm・重さ11kg/[KE-841Q] 幅91×長さ191×厚さ12cm・重さ12kg/[KE-8431Q] 幅83×長さ180×厚さ12cm・重さ10.5kg/[KE-8411Q] 幅91×長さ180×厚さ12cm・重さ11.5kg、材質: ウレタンフォーム・ポリエステル・水溶液



ウレタン  
マット 83cm幅 91cm幅

つらい床ずれ。出来る前に予防策。ご本人に合ったマット選びは床ずれ予防の第一歩です。

### 人の手で行うような優しい自動体位変換機能搭載のエアマットレス

- マイクロエアセルの表面をフラットにすることで体圧分散性能を向上。また、下部にはそれぞれのマイクロエアセルに連動したフィッティング層(ウレタンフォーム)を配置
- 4つのポジショニングセルで優しく身体を傾ける自動体位変換機能で、仰臥位や左右の側臥位だけでなく、「セミファウラー位」「膝上げ」にも対応。様々な目的に合わせて体位変換可能
- エアダクトで寝床内の蒸れた空気を逃し、また、冬場は足元のヒーター(32℃)で冷えを対策



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 自動体位変換機能 除湿 83cm幅 91cm幅 ショート有

#### オスカー (ハイブリッド)

利用者負担1割: **¥720**  
利用者負担2割: **¥1,440**

サイズ: [MOSC83] 幅83×長さ193×厚さ17cm・重さ12kg/[MOSC91] 幅91×長さ193×厚さ17cm・重さ13.5kg/[MOSC83S] 幅83×長さ182×厚さ17cm・重さ11.5kg/[MOSC91S] 幅91×長さ182×厚さ17cm・重さ13kg、材質: ウレタンフィルム・高耐久ウレタンフォーム(マット)/ウレタン合皮(カバー)

### エアダクトで「蒸れ」を、ヒーターで「冷え」を対策

- マイクロエアセルとその動きに連動したフィッティング層(ウレタンフォーム)を配置し、体圧分散性能と除圧性能を向上。さらにふわふわ感を無くしたことで、寝心地の良さや寝返りのしやすさも向上
- 好みや身体状況に応じた、3段階(ソフト、ふつう、ハード)のかたさ調整付き
- 足元に付いたエアダクトで乾いた空気を送って寝床内の蒸れた空気を逃し、また、冬場は足元に付いたヒーター(32℃)で冷えを対策



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 除湿 83cm幅 91cm幅 ショート有

#### ステージ (ハイブリッド)

利用者負担1割: **¥720**  
利用者負担2割: **¥1,440**

サイズ: [MSTA83] 幅83×長さ193×厚さ13cm・重さ10kg/[MSTA91] 幅91×長さ193×厚さ13cm・重さ11kg/[MSTA83S] 幅83×長さ182×厚さ13cm・重さ9.5kg/[MSTA91S] 幅91×長さ182×厚さ13cm・重さ10.5kg、材質: ウレタンフィルム・高耐久ウレタンフォーム(マット)/ウレタン合皮(カバー)

### ヘッドアップ時の自動対応、停電対策も万全の超高機能型エアマットレス

- 内蔵センサがヘッドアップ角度を検知し、最適な内圧に自動調整。角度に応じた内圧調整により、圧迫感や不快感のないヘッドアップを実現
- 関節屈曲拘縮のある方に「拘縮対応モード」があり、腰・臀部の過度な沈み込みを抑制し、下肢拘縮の方の寝姿勢保持と体圧分散を可能に
- 3層式縦長エアセルは足元部分に採用し、膝下をきめ細かく支えることで圧力を解放。2層式縦長エアセルは頭部・腰部に採用。骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、ずれや摩擦の軽減に優れた性能を発揮



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 除湿 84cm幅 90cm幅 100cm幅 ショート有

#### ビッグセルインフィニティ

利用者負担1割: **¥1,028**  
利用者負担2割: **¥2,056**

サイズ: [CR-550] 幅84×長さ191×厚さ17cm・重さ8.3kg/[CR-555] 幅90×長さ191×厚さ17cm・重さ8.6kg/[CR-553] 幅84×長さ180×厚さ17cm・重さ8.0kg/[CR-557] 幅90×長さ180×厚さ17cm・重さ8.2kg/[CR-559] 幅100×長さ191×厚さ17cm・重さ9.1kg、材質: ポリウレタンフィルムラミネート加工布(カバー)

つらい床ずれ。出来る前に予防策。ご本人に合ったマット選びは床ずれ予防の第一歩です。

### ベッドリンク機能が体圧分散とずれの軽減を全自動でサポート。3Dセルが臀部を包み込み、さらに効果大

- ベッドとエアマットレスを接続してベッド背角度機能を自動的に読み取り、ベッドの背角度に応じてエアセルの内圧を調整。E-ストレッチ機能、背抜き機能、3D機能などを全自動で実行
- ポンプや送風チューブがマットレス内部に収納されたビルトインタイプ
- マットレス上部に敷かれた1cmのウレタンクッションが、エアセルの凹凸を和らげ快適
- ガイドダンス機能で使いやすいフルカラー液晶操作パネル



液晶操作パネル



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 除湿 83cm幅 91cm幅 ショート有

#### ここちあ 結起3D

利用者負担1割: **¥822**  
利用者負担2割: **¥1,644**

サイズ: [KE-931QS] 幅91×長さ191×厚さ15cm・重さ11.4kg/[KE-933QS] 幅83×長さ191×厚さ15cm・重さ10.9kg/[KE-932QS] 幅91×長さ180×厚さ15cm・重さ10.9kg/[KE-934QS] 幅83×長さ180×厚さ15cm・重さ10.4kg、材質: ポリウレタン

### ベッドリンク機能が体圧分散とずれの軽減を全自動でサポート。3Dセルが臀部を包み込み、さらに効果大

- ベッドとエアマットレスを接続してベッド背角度機能を自動的に読み取り、ベッドの背角度に応じてエアセルの内圧を調整。E-ストレッチ機能、背抜き機能を全自動で実行
- ポンプや送風チューブがマットレス内部に収納されたビルトインタイプ
- ガイドダンス機能で使いやすいフルカラー液晶操作パネル



液晶操作パネル



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 除湿 83cm幅 91cm幅 ショート有

#### ここちあ 結起slim

利用者負担1割: **¥822**  
利用者負担2割: **¥1,644**

サイズ: [KE-921QS] 幅91×長さ191×厚さ13cm・重さ9.7kg/[KE-923QS] 幅83×長さ191×厚さ13cm・重さ9.2kg/[KE-922QS] 幅91×長さ180×厚さ13cm・重さ9.7kg/[KE-924QS] 幅83×長さ180×厚さ13cm・重さ9.2kg、材質: ポリウレタン

### エアマットとウレタンマットの両方の利点を兼ね備えたマットレス

- 安定性と柔らかさを持つ静止型ウレタンマットレスをベースに腰部にはエアセルを搭載。両方の利点を兼ね備えたハイブリッドマットレス
- 腰部のエアセルは『チェッカーオルタネイト方式』を採用。54個のキューブ型エアセルが、前後左右交互(千鳥格子状)に膨張するため、体幹も遮断されない優れた体圧分散
- 膨縮サイクルや圧力が自動で変わる体圧調整機能付
- カバーは上下セパレートタイプで汚れがちな上面だけの交換も可能




エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 83cm幅 91cm幅

#### アルファプラ ソラ

利用者負担1割: **¥720**  
利用者負担2割: **¥1,440**

サイズ: [NK-T83] 幅83×長さ191×厚さ13cm・重さ6.3kg/[NK-T91] 幅91×長さ191×厚さ13cm・重さ6.8kg/[NK-T83S] 幅83×長さ180×厚さ13cm・重さ5.8kg/[NK-T91S] 幅91×長さ180×厚さ13cm・重さ6.3kg、材質: ポリウレタンフォーム(マットレス部)・ポリウレタンフィルム(エアセル部)



つらい床ずれ。出来る前に予防策。ご本人に合ったマット選びは床ずれ予防の第一歩です。

### リハビリ・微波動・換気モード、災害対策機能搭載の次世代エアマット

- リハビリモード、微波動モード、換気モード、災害対策機能搭載で、上質な介護環境を実現する安楽性・安定性・安全性を兼ね備えた次世代エアマット
- ギャッチアップ(背上げ)対応機能
- 自動体圧調整機能付き



#### エアマスターネクサス

利用者負担1割: **¥720**  
利用者負担2割: **¥1,440**

サイズ: [CR-600] 幅84×長さ191×厚さ13cm・重さ7.5kg/[CR-610] 幅90×長さ191×厚さ13cm・重さ8.1kg、材質(エアセル部): ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)

エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 84cm幅 90cm幅

### より安全で最適な床ずれ対策を実現する進化した高機能エアマットレス

- 利用者の身体状況を判定してポンプ操作パネルに入力すると、マットレスの「かたさ」「動作」「厚さ」「除湿レベル」が最適な条件で自動的に設定される『アセスメント&フィッティングモード』。間違いのない設定で常に安全・安心な環境の提供を実現
- 介護状況に応じて、一時的な設定『リハビリモード』『背上げモード』『強力除湿モード』『ボタンロック』も可能



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 除湿 83cm幅 91cm幅 ショート有


#### グランデ

利用者負担1割: **¥1,028**  
利用者負担2割: **¥2,056**

サイズ: [MGRA83] 幅83×長さ191×厚さ18/13cm・重さ6.0kg/[MGRA91] 幅91×長さ191×厚さ18/13cm・重さ6.2kg/[MGRA83S] 幅83×長さ180×厚さ18/13cm・重さ5.9kg/[MGRA91S] 幅91×長さ180×厚さ18/13cm・重さ6.1kg、材質: ウレタンフィルム(マット)・伸縮性ウレタン合皮+ナイロン(カバー)

### 独立3層式バンプ構造で最適な床ずれ対策を実現する高機能マットレス

- 身体との接触面積が広いバンプ(球面)形状の独立した3層構造により生まれる、優れた耐圧分散性能と安定感
- 体重設定不要で、設定ミスによる床ずれ発生等の事故を防ぎ、寝たきりで体重管理が難しい人にも安心
- 身体状況に合わせて「圧切替型」と「静止型」をワンタッチで切り替え可能
- 寝床内のムレ環境を改善する除湿機能付き



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 除湿 83cm幅 91cm幅 ショート有

#### アドバン

利用者負担1割: **¥822**  
利用者負担2割: **¥1,644**

サイズ: [MADV83] 幅83×長さ191×厚さ16cm・重さ4.8kg/[MADV91] 幅91×長さ191×厚さ16cm・重さ6.0kg/[MADV83S] 幅83×長さ180×厚さ16cm・重さ4.5kg/[MADV91S] 幅91×長さ180×厚さ16cm・重さ5.7kg、材質: ウレタンフィルム(マット)・伸縮性ウレタン合皮+ナイロン(カバー)

体位変換器を使用することで理想の寝姿勢が得られ、床ずれが予防できます。

### 自動で小さな体位変換を頻回に行うスモールチェンジ機能が床ずれを防ぎ、介護者の負担を軽減

- スモールチェンジ機能は、低い体圧分散を保ちながら、圧力のかかる場所が約15分間隔で対角線上に少しずつ変化。大きな体位変換がないため、療養者の安眠を妨げません
- 独立したエアセルが5分毎に膨張と収縮を繰り返すため、常時肌とマットレスが密着せず不快な蒸れを軽減



#### ラグーナ

【レギュラーサイズ: CR-700、CR-703  
ショートサイズ: CR-705、CR-707】

利用者負担1割: **¥900**  
利用者負担2割: **¥1,800**


サイズ: [CR-700] 幅84×長さ192×厚さ13.5cm・重さ8.2kg/[CR-703] 幅90×長さ192×厚さ13.5cm・重さ8.6kg/[CR-705] 幅84×長さ180×厚さ13.5cm・重さ7.8kg/[CR-707] 幅90×長さ180×厚さ13.5cm・重さ8.2kg、材質: ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防災)



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 自動体位変換機能 除湿 84cm幅 90cm幅 ショート有

### 自動体位変換機能でさまざまなニーズに対応する高機能・多目的マットレス

- 設定した体位変換と体位保持を自動で行い、深夜の体位変換など、利用者の安眠確保と介護者の負担軽減を実現。体位変換動作4種類(左↔右/上↔下/左↔上/右↔下) 各体位保持時間4段階(15分/30分/1時間/2時間) 傾き角度3段階: 8°/15°/20°
- ひざ下支持エアバッグにより、下肢拘縮の人でも安定感のある自動体位変換が可能(ひざ上げタイプ)



エアマット ギャッチアップ可 圧力切替型 自動体位変換機能 除湿 83cm幅 91cm幅

#### クレイド

【ノーマルタイプ: MCRD83A、MCRD91A  
ひざ上げタイプ: MCRDF83A、MCRDF91A】

利用者負担1割: **¥924**  
利用者負担2割: **¥1,848**

サイズ: [MCRD83A] 幅83×長さ191×厚さ16~33cm・重さ7.5kg/[MCRDF83A] 幅83×長さ191×厚さ16~33cm・重さ8.0kg/[MCRD91A] 幅91×長さ191×厚さ16~33cm・重さ7.9kg/[MCRDF91A] 幅91×長さ191×厚さ16~33cm・重さ8.4kg、材質: ウレタンフィルム(マット)・伸縮性ウレタン合皮+ナイロン(カバー)

### それぞれの姿勢の悩みに応えるサポートクッション

#### ナーセントパッドA

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: [大] 幅40×長さ40×厚さ10cm/[小] 幅20×長さ40×厚さ10cm、材質(中身): 低反発性高密度特殊ウレタン

丸洗いOK




### 3層構造による抜群のスライド性。360°自在に移動、体位変換も

#### トレイジー

利用者負担1割: **¥102**  
利用者負担2割: **¥204**

サイズ: 幅120×長さ75cm、重さ: 0.2kg、材質: ナイロン織物

丸洗いOK



### 回転モーメントとテコの原理を応用し、おむつ交換もラクラク

#### ライトターンCタイプ

利用者負担1割: **¥204**  
利用者負担2割: **¥408**

サイズ: 幅40×高さ39×厚さ13cm、材質(中身・芯材): ウレタン複合材

丸洗いOK



### 筒状に縫製されたシートで、キャタピラーのようにローリングしながらラクラク移乗

#### 移座えもん

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: [L] 幅90×長さ145cm/[M] 幅75×長さ75cm/[ML] 幅120×長さ75cm、材質: ナイロン織物

丸洗いOK




大変な被介護者の移動もリフトを活用することで介護者の負担を大幅に軽減します。

大変な被介護者の移動もリフトを活用することで介護者の負担を大幅に軽減します。

### コンパクト設計で場所を取らない

- 支柱が回転する据置型で、ベッド頭部に設置する省スペース設計
- 不使用時はアームを折りたたみコンパクト



#### フランスベッド リフト FL-501

利用者負担1割: **¥1,500**  
利用者負担2割: **¥3,000**

サイズ: 全幅135×全奥行145×全高143cm、ブーム高範囲: 70~155cm、重さ: 60kg、耐荷重: 120kg


コード式



※吊り具は別料金となります(一割負担で購入可能)

### そっと優しく移動、揺れも少なく安心

- 支柱が360°回転する据置型で、ベッド頭側・足側の左右いずれかの隅に設置可能な設置する省スペース設計
- 不使用時はアームを折りたたみコンパクト



#### つるべ Bセット

利用者負担1割: **¥1,800**  
利用者負担2割: **¥3,600**

サイズ: 全幅86~160×全奥行180~215×全高155~205cm、ブーム高範囲: 63~180cm、重さ: 56.4kg、耐荷重: 100kg


充電式 コード式



※吊り具は別料金となります(一割負担で購入可能)

### 楽匠シリーズ専用のベッド用リフト

- お部屋のレイアウトや使い方に合わせてベッドの頭側、足側、右側、左側に設置可能
- 不使用時はハンガーフックを折りたたみコンパクト



#### ベッド設置式リフト ラエスト

利用者負担1割: **¥1,600**  
利用者負担2割: **¥3,200**

サイズ: 全幅179×全奥行145×全高210cm、ブーム高範囲: 18~176cm、重さ: 56kg、耐荷重: 100kg


コード式



※楽匠Sシリーズ 100cm幅には取り付けできません  
※吊り具は別料金となります(一割負担で購入可能)

### 床走行式でどこへでも移動可能

- 床走行式だからベッドから離れたところへの移動も可能
- 家庭用コンセントから充電可能(コードレス)



#### 床走行式電動介護リフト KQ-771

利用者負担1割: **¥1,500**  
利用者負担2割: **¥3,000**

サイズ: 全幅56~95×全奥行120.5×全高127~192cm、ブーム高範囲: 52~162cm、重さ: 36kg、耐荷重: 120kg


充電式



※吊り具は別料金となります(一割負担で購入可能)

### 簡単設置の組み立て式で工事不要

- フレームを組み立てるだけの簡単設置タイプで工事不要
- 寝室でのご利用に向いています



#### アーチパートナー (据置式)

利用者負担1割: **¥2,000**  
利用者負担2割: **¥4,000**

サイズ: 全幅258×全奥行100×全高230cm、移動範囲: 上下約160cm・水平最大210cm、重さ: 42kg、耐荷重: 100kg


充電式



※吊り具は別料金となります(一割負担で購入可能)

### 揺れが少なく安定感があり、とっても力持ち!

- 床走行式だからベッドから離れたところへの移動も可能
- 家庭用コンセントから充電可能(コードレス)



#### 床走行式電動介護リフト KQ-781

利用者負担1割: **¥1,600**  
利用者負担2割: **¥3,200**

サイズ: 全幅65~106×全奥行130×全高131~205cm、ブーム高範囲: 51~184cm、重さ: 38kg、耐荷重: 205kg

充電式




※吊り具は別料金となります(一割負担で購入可能)

大変な被介護者の移動もリフトを活用することで介護者の負担を大幅に軽減します。

### 低床ベッドでも使用可能！

- 床走行式だからベッドから離れたところへの移動も可能
- 家庭用コンセントから充電可能（コードレス）



#### 床走行式リフト FL-60

利用者負担1割： **¥1,500**

利用者負担2割： **¥3,000**

サイズ：全幅62.9～93.1×全奥行123.8×全高116～200cm、ブーム高範囲：52～168.5cm、重さ：約45kg、耐荷重：120kg


充電式



※吊り具は別料金となります（一割負担で購入可能）

### 床走行式でどこへでも移動可能

- 床走行式だからベッドから離れたところへの移動も可能で、畳の部屋での使用も可能
- 家庭用コンセントから充電可能（コードレス）



#### 電動リフトリコライト

利用者負担1割： **¥1,000**

利用者負担2割： **¥2,000**

サイズ：全幅65～108×全奥行115×全高118～176cm、ブーム高範囲：26～156cm、重さ：23kg、耐荷重：140kg


充電式



※低床固定脚のベッドをご使用の場合は、ご使用になれません  
※吊り具は別料金となります（一割負担で購入可能）

### 手間のかかるスリング脱着無し！円背の方にも最適！

- シート装着が座った状態で簡単にでき、吊られる不安感を軽減
- 在宅で使いやすい小回りの利くコンパクトタイプ



#### スマイルWL-1A[S/M]

利用者負担1割： **¥1,600**

利用者負担2割： **¥3,200**

サイズ：【S】全幅44.6×奥行70～100×高さ85cm/【M】全幅44.6×奥行70～100×高さ92cm、重さ：約19.7kg、耐荷重：100kg



大変な被介護者の移動もリフトを活用することで介護者の負担を大幅に軽減します。

### 置くだけ！設置工事不要

- 設置工事が要らず、平らな場所に置くだけで使用可能
- 非常降下装置付き
- 操作简单なりモコン式でいたずら防止のキースイッチ機能搭載


#### 車椅子用電動昇降機 UD-310

利用者負担1割： **¥2,056**

利用者負担2割： **¥4,112**

サイズ：全幅103×奥行145.5×全高130.9～193.3cm（テーブル内寸：68.1×106.5cm）（ブリッジ：73.5×30cm）（スロープ：73.5×30cm）、重さ：85kg、耐荷重：150kg

コード式



昇降範囲：6～65cm

### サイドからも乗れるL字乗り込み仕様

- L字乗り込み仕様で、直進タイプの設置が不可能な場所でも130cm以上のスペースがあれば、工事不要で設置可能
- 非常降下装置付き
- 操作简单なりモコン式でいたずら防止のキースイッチ機能搭載


#### 車椅子用電動昇降機 UD-310L

利用者負担1割： **¥2,056**

利用者負担2割： **¥4,112**

サイズ：全幅145.4×奥行127.7×全高130.9～193.3cm（テーブル内寸：73.4×114cm）（ブリッジ：72.8×30cm）（スロープ：99×50cm）、重さ：94kg、耐荷重：150kg

コード式



昇降範囲：6.5～65cm

### 油圧足踏式。電源なくても使用可能

- 移動用キャスター付、アルミ製で持ち運びしやすい
- 急落下防止装置・過荷重防止バルブ付き
- 携帯できる折りたたみ式




#### ゼロハイトリフト 150

利用者負担1割： **¥1,336**

利用者負担2割： **¥2,672**

サイズ（テーブル）：幅68×奥行94.5（スロープ50+ブリッジ50）×高さ10～68cm、重さ：40kg、耐荷重：150kg

足踏み式 折りたたみ式



昇降範囲：10～68cm

大変な被介護者の移動もリフトを活用することで介護者の負担を大幅に軽減します。



### コンパクト設計で小スペース対応

- 設置工事が要らず、平らな場所に置くだけで使用可能
- 非常降下装置付き
- 操作简单なりモコン式

### テクノリフター TDK045SS

利用者負担1割: **¥2,056**  
利用者負担2割: **¥4,112**  
サイズ: 全幅97×奥行107.5×全高83.5~125cm(テーブル: 93×100)、重さ: 90kg、耐荷重: 180kg

コード式



昇降範囲: 5.5 ~ 47cm


### テーブル上で方向転換、L字乗り込みも可能

- L字乗り込みでき、直進タイプの設置が不可能な場所でも設置可能
- 非常降下装置付き
- 操作简单なりモコン式

### テクノリフター TDK065SS

利用者負担1割: **¥2,364**  
利用者負担2割: **¥4,728**  
サイズ: 全幅114×奥行127.5×全高103.5~165cm(テーブル: 110×120)、重さ: 115kg、耐荷重: 180kg

コード式



昇降範囲: 5.5 ~ 67cm


### 昇降高 106.5cm。四方向より乗り入れ可能

- L字乗り込みでき、直進タイプの設置が不可能な場所でも設置可能
- 非常降下装置付き
- 操作简单なりモコン式

### テクノリフター TDK100SS

利用者負担1割: **¥4,628**  
利用者負担2割: **¥9,256**  
サイズ: 全幅115×奥行132.6×全高118.5~218.5cm(テーブル: 115×120)、重さ: 155kg、耐荷重: 180kg

コード式



昇降範囲: 6.5 ~ 106.5cm

大変な被介護者の移動もリフトを活用することで介護者の負担を大幅に軽減します。

### 独立宣言のエコノミーモデル 簡単操作とカジュアルなデザイン

- 指先で軽く操作できる肘掛け先端の大型レバーで、ラクラク上下動
- アームレストは跳ね上げ式で、ベッド・車いすへの移乗も利用可能
- 座板の下の安全レバーに足が触れると、座板の上下動が停止する安心設計



### 独立宣言エコライト

利用者負担1割: **¥1,028**  
利用者負担2割: **¥2,056**  
サイズ: 幅62×奥行78×高さ84~125.5cm、座面高: 16~57.5cm、重さ: 36kg、耐荷重: 100kg(座面)

肘掛け  
跳ね上げ  
コード式



ストローク: 上下約 41.5cm

### イスが回転! テーブルやこたつからクルッと立てる

- 座板の回転角度は左右に各70度。上昇時も座板の向きを変えられます
- アームレストは跳ね上げ式で、ベッド・車いすへの移乗にも利用可能
- 座板の下の安全レバーに足が触れると、座板の上下動が停止する安心設計



### 独立宣言ツイスト

利用者負担1割: **¥1,542**  
利用者負担2割: **¥3,084**  
サイズ: 幅64.5×奥行82.5×高さ94~135.5cm、座面高: 16~57.5cm、重さ: 46kg、耐荷重: 80kg(座面)

コード式



ストローク: 上下約 41.5cm

### 座板の上下に加え、電動リクライニング、チルト機能を持った高級タイプ

- 背もたれが後に傾斜するリクライニング機構と、背もたれと座板と一緒に傾斜するチルト機構で更に便利に
- 座板の下の安全レバーに足が触れると、座板の上下動が停止する安心設計



### 独立宣言リクライニング

利用者負担1割: **¥1,850**  
利用者負担2割: **¥3,700**  
サイズ: 幅66×奥行101.5×高さ95.5~137cm、座面高: 16~57.5cm、重さ: 45kg、耐荷重: 100kg(座面)

肘掛け  
跳ね上げ  
コード式



リクライニング角度: 30°  
ストローク: 上下約 41.5cm

大変な被介護者の移動もリフトを活用することで介護者の負担を大幅に軽減します。

大変な被介護者の移動もリフトを活用することで介護者の負担を大幅に軽減します。

### 前後スライド機能でこたつの出入りがスムーズに。座面が回転し、立ち上がりもらくらく。

- 昇降だけでなく、前後スライド機能で、こたつの出入りがラクに。座板は左右に90°回転でき、立ち上がりもスムーズ
- 座面の上がりすぎによる転倒を防止するための上限リミッター付き



#### 独立宣言暖らんDSDAR

利用者負担1割: **¥1,800**  
利用者負担2割: **¥3,600**

サイズ: 幅58~64×奥行99.5~116×高さ97.5~138.5cm、座面高: 16~57cm、重さ: 58kg、耐荷重: 80kg(座面)

肘掛  
跳ね上げ  
コード式



スライド



昇降




回転

リクライニング角度: 25°  
ストローク: 上下約41.0cm  
前後約16.5cm

### スライドアップ機構で立ち上がりラクラク

- スライドアップ、手動リクライニング機構付きで多目的な起立補助チェア
- 車いすの移乗や腰をかけたまま移動したり、座イスにも利用できたりと多目的に使用可能
- 床や畳から腰や膝に負担をかけず立ち上がれます



#### らくっと1

利用者負担1割: **¥1,028**  
利用者負担2割: **¥2,056**

サイズ: 幅61×奥行75~80×高さ83~106.5cm、座面高: 17.5~41cm、重さ: 28kg、耐荷重: 100kg

肘掛  
跳ね上げ  
コード式



リクライニング角度: 15°  
ストローク: 上下約23.5cm

### 充電式、大型キャスターで室内での移動もラクラク



- 立ち上がり・リクライニングが電動で行え、機能充実
- リクライニング機能と連動したフットレスト付
- 大きなキャスター付で移動もラクラク

#### マルチファンクション リフトアップチェア

利用者負担1割: **¥1,404**  
利用者負担2割: **¥2,808**

サイズ: 全幅63.5×奥行78~137×高さ97(85~130)cm、座面高: 40~54cm、重さ: 44kg、耐荷重: 80kg

肘掛  
跳ね上げ  
充電式



130°



リクライニング角度: 130°

### コンパクト設計で小柄な方でもOK



- 立ち上がり・リクライニングが電動で行え、機能充実
- リクライニング機能と連動したフットレスト付
- 移動用キャスター付

#### リフトアップチェア400N

利用者負担1割: **¥410**  
利用者負担2割: **¥820**

サイズ: 全幅70×奥行87~159×高さ104(84~145)cm、座面高: 42cm、重さ: 46.5kg、耐荷重: 80kg

コード式



135°



リクライニング角度: 135°

### 玄関先の安全を確保


- 玄関の上がり框など、高い段差も座ったままラクに乗り越え可能
- 42cmの無段階昇降・左右360°回転で自由自在
- 肘掛けが上げ下げでき、車いす等からの移乗も容易

#### アルコール3000型 Bタイプ

利用者負担1割: **¥1,336**  
利用者負担2割: **¥2,672**

サイズ: 幅49×奥行60.5×高さ76~118cm、座面高: 42~84cm、重さ: 34kg、耐荷重: 90kg

コード式



昇降範囲: 42~84cm [座面]

### 浴槽の上に置くだけの簡単取付


- 浴槽の上に乗せるだけの工事不要タイプ
- コンパクトなデザインでシートの着脱も可能
- バッテリー式電源で操作は簡単なリモコン式

#### バスリフト

利用者負担1割: **¥1,440**  
利用者負担2割: **¥2,880**

サイズ: 幅64.5~76×奥行57.5×高さ15cm、設置可能浴槽内寸: 短辺側56~68×長辺側80以上×深さ43.5cm以上、重さ: 20kg、使用者体重: 35~100kg、満充電時使用可能回数: 約10回(往復)  
※使用可能回数は目安です。ご使用者の体重や電池の使用期間により異なります

充電式



歩行難度に合わせて選ぶ歩行器は、歩行補助、立ち上がり補助や、お散歩やリハビリにも活躍。

歩行難度に合わせて選ぶ歩行器は、歩行補助、立ち上がり補助や、お散歩やリハビリにも活躍。

## 歩行器の種類と選び方

身体状況と使用シーンを考慮の上、ご自分にぴったり合った歩行器をお選びください。

姿勢が安定している方

### 固定型歩行器

両手で歩行器を持ち上げ、前方に運んで使用します



歩行器を両手で持ち上げて前に運び、体を前に前進させて使用します。固定式ですので、ベッドからの立ち上がりにも使用可能です

### 前輪付歩行器

双輪キャスターで方向転換がスムーズです



固定型歩行器に前輪を付けたもので、補助的な後輪がついたタイプもあります。荷重によってストッパーが作動し、立位を支えます

### 交互型歩行器

左右のフレームを交互に動かして前方に進みます



左右のフレームの一方を持ち上げて前へと運び、同じ側の足を前進させると、反対側のフレームを同時に前進させて歩行します

### 肘支持型歩行器

動きが安定する後輪固定と自由に動く四輪自在の2タイプをご用意



上部のパッドに腕や脇をかけて上体を支えながら歩行します。取り扱いが平易なため、早期の歩行訓練から使用することができます

### 四輪歩行器

疲れた時や緊急時に座れる機能が付いた安心設計



左右のハンドルを握って歩行します。手元のブレーキで安全も確保。買い物用のかごや収納バッグ、座席がついているタイプもあります。

屋内

姿勢のバランスがとりにくい方

立位バランスが不安定な方

屋外

持続して歩行が難しい方

## 上り坂ではアシスト、下り坂では自動減速で安心・快適な歩行

- 身体機能や使用環境に合わせて、アシスト・ブレーキ・速度を各4段階で設定可能
- 各種センサーが路面状況や歩く速度を感じし、アシスト



### ロボットアシストスマートウォーカー RW-01

利用者負担1割: **¥700**  
利用者負担2割: **¥1,400**

サイズ: 全幅54.6×全奥行74×全高72.5~85cm、座面高: 53cm、重さ: 9kg、満充電時連続動作時間: 4時間 ※高さ調節は6段階(2.5cmピッチ)



## 自動抑制ブレーキで、下り坂などでの急加速による転倒を防止

- 加速時や下り坂など、コントロールが難しい場面でのみ自動抑制ブレーキが作動
- 3段階のブレーキ力(強・中・弱)設定が可能



花柄もごさいます

### 自動抑制ブレーキ付歩行器スマートウォーカー

利用者負担1割: **¥350**  
利用者負担2割: **¥700**

サイズ: 全幅56×全奥行70.5×全高78~100cm、座面高: 48cm、重さ: 8.9kg ※高さ調節は10段階(約2.45cmピッチ)



## 転倒につながる急加速時のみ抑制ブレーキが作動。安心・快適

- 加速時や下り坂など、コントロールが難しい場面でのみ自動抑制ブレーキが作動
- 3段階のブレーキ力(強・中・弱)設定が可能



### 自動抑制ブレーキ付歩行器コンパル

利用者負担1割: **¥350**  
利用者負担2割: **¥700**

サイズ: 全幅54×全奥行70.5×全高78~100cm、座面高: 48cm、重さ: 8.9kg ※高さ調節は10段階(約2.45cmピッチ)



## 身体に合わせて調整でき、姿勢の良い歩行をサポート

- 縦型ブレーキで握力の弱い方に最適! 角度調整が可能
- 自動抑制ブレーキ付で安全(AP-02)



花柄もごさいます 抑制ブレーキタイプ (AP-02)は¥350



### アームプラス [AP-01/02]

利用者負担1割: **¥300**  
利用者負担2割: **¥600**

サイズ: 全幅57.4×全奥行62.3×全高107.5~117.3(アームサポート高98.2~108)cm、座面高: 52.5cm、重さ: [A P-01]9kg/[AP-02]10.5kg ※高さ調節は5段階(2.45cmピッチ)



## 上肢や体幹が不安定な方の歩行をサポート

- 握りやすいアーチ型ハンドルと、身体を預けやすい大型パッドで安心
- 加速時や下り坂など、コントロールが難しい場面でのみ自動抑制ブレーキが作動
- 3段階のブレーキ力(強・中・弱)設定が可能



### 自動抑制ブレーキ付歩行器コンパルリハモ

利用者負担1割: **¥500**  
利用者負担2割: **¥1,000**

サイズ: 全幅54.5×全奥行65×全高82~110(アームサポート高77~105)cm、座面高: 47.5cm、重さ: 10.9kg ※高さ調節は10段階(約3.1cmピッチ)



## 上肢や体幹が不安定な方の歩行をサポート

- 握りやすいアーチ型ハンドルとブレーキバー採用
- どの場所でも身体を預けやすい安心の大型パッド



### リハモ

利用者負担1割: **¥400**  
利用者負担2割: **¥800**

サイズ: 全幅54×全奥行65×全高82~110(アームサポート高77~105)cm、座面高: 47.5cm、重さ: 9.4kg ※高さ調節は10段階(約3.1cmピッチ)



## 軽くて小さいコンパクト設計

- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全
- 酸素ボンベホルダーのオプション有



### ハンディウォーク [M/L]

利用者負担1割: **¥256**  
利用者負担2割: **¥512**

サイズ: [M]全幅60×全奥行65×全高69~88cm/[L]全幅60×全奥行65×全高78~100cm、座面高: [M]55cm/[L]62cm、重さ: [M]6.9kg/[L]7.1kg ※高さ調節は5段階([M]4.75cm/[L]5.5cmピッチ)



## コンパクトで使いやすい

- 片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御
- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全
- 足元ゆったり設計



### シンフォニー SP

利用者負担1割: **¥204**  
利用者負担2割: **¥408**

サイズ: 全幅50×全奥行56×全高78.5~88cm、座面高: 41cm、重さ: 5.9kg ※高さ調節は4段階(約3.15cmピッチ)



歩行難度に合わせて選ぶ歩行器は、歩行補助、立ち上がり補助や、お散歩やリハビリにも活躍。

溝などにはまりにくい安心設計

- ダブルの前輪と、幅広の後輪で、安定感があり、溝などにはまりにくい安心設計
- レバーを握るとハンドブレーキ、下へ押し下げると駐車ブレーキ。どちらも手元で簡単操作



ティコプロ

利用者負担1割: **¥200**  
利用者負担2割: **¥400**

サイズ: 全幅62×全奥行58.5×全高74.5~78.5cm、座面高: 50.5cm、重さ: 6.7kg  
※高さ調節は4段階(約1.3cmピッチ)



52cm幅で小回りが利く!

- 車体幅52cmの狭小設計で在宅用としても使用可能
- ダブルの前輪と、幅広の後輪で、安定感があり、溝などにはまりにくい安心設計
- レバーを握るとハンドブレーキ、下へ押し下げると駐車ブレーキ。どちらも手元で簡単操作



ティコブリトル  
【標準/ハイ】

利用者負担1割: **¥256**  
利用者負担2割: **¥512**

サイズ: 【標準】全幅52×全奥行64×全高65~83cm/【ハイ】全幅52×全奥行62.5×全高74~92cm、座面高: 50cm、重さ: 【標準】5kg/【ハイ】5.3kg  
※高さ調節は7段階(約3cmピッチ)



歩行難度に合わせて選ぶ歩行器は、歩行補助、立ち上がり補助や、お散歩やリハビリにも活躍。

安定性と操縦性のすぐれた安心の  
四輪歩行補助車

- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全
- 折りたたみ時でも自立可能



四輪歩行補助車  
カーレマン

利用者負担1割: **¥150**  
利用者負担2割: **¥300**

サイズ: 全幅51×全奥行58×全高80~89cm、座面高: 42cm、重さ: 6.8kg  
※高さ調節は4段階(3cmピッチ)



小回りの利くコンパクト設計

- コンパクトで、メンテナンスも簡単な設計
- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全



ウォーカー【S/M】

利用者負担1割: **¥300**  
利用者負担2割: **¥600**

サイズ: 【S】全幅55×全奥行63.5×全高67.5~80cm/【M】全幅61.5×全奥行65.5×全高76~89cm、座面高: 【S】48cm/【M】53cm、重さ: 【S】7.0kg/【M】7.2kg  
※高さ調節は無段階



車体幅47cm! 4.5kg! 超コンパクト!

- 車体幅47cmで重さたったの4.5kgの超コンパクト設計
- ダブルの前輪と、幅広の後輪で、安定感があり、溝などにはまりにくい安心設計
- レバーを握るとハンドブレーキ、下へ押し下げると駐車ブレーキ。どちらも手元で簡単操作



ティコブリトル  
スリム

利用者負担1割: **¥360**  
利用者負担2割: **¥720**

サイズ: 全幅47×全奥行58×全高64~91cm、座面高: 48cm、重さ: 4.5kg  
※高さ調節は10段階(3cmピッチ)



車体幅47cm! 小回りもきいて、  
室内で使いやすい機能たくさん

- 車体幅47cm、重さ5.5kg(トレイ含まず)のコンパクト設計
- 後輪タイヤはフローリング等でも滑りにくいポリウレタン製。透明タイヤで跡も付きにくい
- 食事を運ぶのに便利なノンスリップ加工のトレイ付き



ティコブリトル  
ホーム

利用者負担1割: **¥256**  
利用者負担2割: **¥512**

サイズ: 全幅47×全奥行58×全高64~91cm、座面高: 48cm、重さ: 5.5kg  
※サイズ、重さにトレイは含まれません  
※高さ調節は10段階(3cmピッチ)



座り心地を配慮した  
クッション仕上げのシート

- クッション仕上げの座面で座り心地にも配慮
- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全



ハッピーⅡ

利用者負担1割: **¥204**  
利用者負担2割: **¥408**

サイズ: 全幅54×全奥行61×全高77~88cm、座面高: 50cm、重さ: 6.7kg  
※高さ調節は5段階(2.75cmピッチ)



安全性の高いハッピーが  
さらに軽量・コンパクトに

- 車体幅50cmで在宅用としても使用可能に
- クッション仕上げの座面で座り心地にも配慮
- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全



ハッピー ミニ

利用者負担1割: **¥204**  
利用者負担2割: **¥408**

サイズ: 全幅50×全奥行57.5×全高70~79cm、座面高: 43cm、重さ: 6.5kg  
※高さ調節は5段階(2.25cmピッチ)



前腕支持台がついた歩行器

- 手の握力が弱く、また手の症状等でグリップが握れない方、上肢・体幹のバランスが不安定な方におすすめ
- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全



歩行専用車  
ラビットWA-5

利用者負担1割: **¥400**  
利用者負担2割: **¥800**

サイズ: 全幅54×全奥行60×全高76~103cm、座面高: 46cm、重さ: 10kg  
※高さ調節は9段階(約3.5cmピッチ)



買い物カゴが載る! 歩行車のまま  
お買い物できる

- スーパーのカゴを載せられるのでお買い物の際に便利
- 車輪直径20cmと大きく、段差越えもラク



ショッピングターン

利用者負担1割: **¥300**  
利用者負担2割: **¥600**

サイズ: 全幅53×全奥行73×全高72.5~90cm、座面高: 47cm、重さ: 6.1kg  
※高さ調節は8段階(2.5cmピッチ)



日本人に合わせた座面高 43cm

- ソフトクッション仕上げの日本人に合わせた低座面と夜間反射板付きで安全・快適性をプラス
- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全



エボリューション  
ウォーカーPS

利用者負担1割: **¥308**  
利用者負担2割: **¥616**

サイズ: 全幅61×全奥行67.5(バスケット含)×全高74~83cm、座面高: 43cm、重さ: 7.7kg  
※高さ調節は6段階(1.8cmピッチ)



無段階調節でハンドル高、  
自由自在に

- ブレーキ及びパーキングブレーキ付で安全



歩行補助車  
オパール【大/小】

利用者負担1割: **¥300**  
利用者負担2割: **¥600**

サイズ: 【大】全幅60×全奥行62×全高70.5~85.5cm/【小】全幅60×全奥行59×全高63.5~78.5cm、座面高: 【大】54.5cm/【小】47.5cm、重さ: 【大】8.0kg/【小】7.8kg  
※高さ調節は無段階



歩行難度に合わせて選ぶ歩行器は、歩行補助、立ち上がり補助や、お散歩やリハビリにも活躍。

洗練されたデザインの  
室内専用歩行車

- 小回りが利くので狭い廊下でもスムーズに移動
- ちょっとした物を運ぶのに便利なトレーとカゴ付



レッツゴー

利用者負担1割: **¥204**  
利用者負担2割: **¥408**

サイズ: 全幅54×全奥行60×全高84~91.5cm、重さ: 7kg  
※高さ調節は4段階(2.5cmピッチ)

ブレーキ  
パーキング  
ブレーキ  
折り  
たたみ式

スピード抑制機能付で安全

- 抵抗器付きで車輪のスピードを抑制し、歩行車だけが進みすぎのを防ぎます
- 腕や脇を乗せて使用、安定した走行で握力が低下している方でも安心歩行



折りたたみ式歩行車  
(抵抗器付)  
TY157B-SL

利用者負担1割: **¥400**  
利用者負担2割: **¥800**

サイズ: 全幅61.5×全奥行61.5×全高83~100.5cm、重さ: 15kg  
※高さ調節は無段階

折り  
たたみ式

歩行難度に合わせて選ぶ歩行器は、歩行補助、立ち上がり補助や、お散歩やリハビリにも活躍。

大型ゴムスイングキャスターで  
室内・室外でオススメ

- ご使用者の体格、廊下やお部屋に合わせ、幅を4段階、高さを5段階で調節可能
- 安全ロック付で、スライドロックが簡単に外れない設計
- 荷重をかけるとストッパーが作動するプッシュダウン構造



折り  
たたみ式

スライドフィット 0195C

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
L	¥300	¥600	55.5~63.7×56.5~58.9×72~82cm	3.5kg
H	¥300	¥600	56.6~64.2×58~60.4×78.5~88.5cm	3.6kg

※幅調節は4段階(2.1cmピッチ)、高さ調節は[L]、[H]5段階(2.5cmピッチ)

大型ゴムスイングキャスターで  
室内・室外でオススメ

- ご使用者の体格、廊下やお部屋に合わせ、幅を4段階、高さを5段階で調節可能
- 安全ロック付で、スライドロックが簡単に外れない設計
- 荷重をかけるとストッパーが作動するプッシュダウン構造



折り  
たたみ式

スライドフィット 0194W

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
L	¥300	¥600	57.5~66.7×56.5~58.9×70~80cm	3.6kg
H	¥300	¥600	58~66.2×58.5~60.9×76.5~86.5cm	3.8kg

※幅調節は4段階(2.1cmピッチ)、高さ調節は[L]、[H]5段階(2.5cmピッチ)

高さ調節はワンタッチレバーで

- ストッパーハンドル付で高さ調節もワンタッチレバーで簡単
- 全幅55cmの在宅向き設計
- 腕や脇を乗せて使用、安定した走行で握力が低下している方でも安心歩行



トレウークスリム

利用者負担1割: **¥300**  
利用者負担2割: **¥600**

サイズ: 全幅55×全奥行62×全高85~105cm、重さ: 12.1kg  
※高さ調節は無段階

ストッパー

幅4段階調整で歩行が不安定な方に

- ご使用者の体格、廊下やお部屋に合わせ、幅を4段階、高さを5段階で調節可能
- 安全ロック付で、スライドロックが簡単に外れない設計



折り  
たたみ式

スライドフィット 0188

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
L	¥200	¥400	50.4~56.7×47.2~49.2×59~69cm	2.3kg
H	¥200	¥400	51~61.1×48~50.8×65~83cm	2.4kg

※幅調節は4段階(2.1cmピッチ)、高さ調節は[L]5段階、[H]8段階(2.5cmピッチ)

ゆっくり少しずつ  
歩行する方に

- 前輪が1方向に固定されているので少しずつ歩行する方にオススメ
- 後脚のストッパーは上から荷重をかけると作動



折り  
たたみ式

セーフティーアームウォーカー Cタイプ

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
スタガード	¥150	¥300	56~57×49~51×71.5~81.5cm	3.1kg
ハイ	¥150	¥300	57.5~58.5×49~51×80.5~90.5cm	3.3kg
ミニ	¥150	¥300	54~55×46~48×64~74cm	2.9kg
SS	¥150	¥300	46~47×42~44×64~74cm	2.7kg

※高さ調節は5段階(2.5cmピッチ)

幅広大型ゴムが6輪。  
抜群の安定性

- 前輪の大型ゴムスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ
- 体重をかけると作動する後脚のストッパーは、安定感のあるツインゴムキャスター



折り  
たたみ式

セーフティーアームウォーカー Gタイプ

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
スタガード	¥150	¥300	67~68×57~59×79.5~89.5cm	4.8kg
ハイ	¥150	¥300	68.5~69.5×57~59×88.5~98.5cm	5.0kg
ミニ	¥150	¥300	64.5~65.5×55~57×72~82cm	4.5kg

※高さ調節は5段階(2.5cmピッチ)

少しずつ歩行する方に

- ご使用者の体格、廊下やお部屋に合わせ、幅を4段階、高さを5段階で調節可能
- 安全ロック付で、スライドロックが簡単に外れない設計
- 荷重をかけるとストッパーが作動するプッシュダウン構造



折り  
たたみ式

スライドフィット 0193S

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
L	¥200	¥400	52.5~60.7×51.5~54.5×67.5~77.5cm	2.7kg
H	¥200	¥400	53~61.2×52.5~54.9×74~84cm	2.8kg

※幅調節は4段階(2.1cmピッチ)、高さ調節は[L]、[H]5段階(2.5cmピッチ)

スイングキャスターで  
方向転換スムーズ!

- ご使用者の体格、廊下やお部屋に合わせ、幅を4段階、高さを5段階で調節可能
- 安全ロック付で、スライドロックが簡単に外れない設計
- 荷重をかけるとストッパーが作動するプッシュダウン構造



折り  
たたみ式

スライドフィット 0193C

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
L	¥300	¥600	56~64.2×54.5~56.9×67.7~77.7cm	3.2kg
H	¥300	¥600	56.5~64.7×55.5~57.9×74.2~84.2cm	3.3kg

※幅調節は4段階(2.1cmピッチ)、高さ調節は[L]、[H]5段階(2.5cmピッチ)

立ち上がりしっかり、  
歩行スムーズ

- 前輪は自在に動くスイングキャスター、後輪は体重をかけるとストッパーが作動するキャスター付ストッパータイプで、スムーズな歩行も安定した立ち上がりも実現



折り  
たたみ式

セーフティーアームウォーカー Mタイプ

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
スタガード	¥150	¥300	61~62×52~54×73.5~83.5cm	3.5kg
ハイ	¥150	¥300	63~64×52~54×82.5~92.5cm	3.7kg
ミニ	¥150	¥300	59~60×50~52×66~76cm	3.3kg
SS	¥150	¥300	51~52×46~48×66~76cm	3.1kg

※高さ調節は5段階(2.5cmピッチ)

室内での使用はもちろん、  
室外でもおすすめ

- 前輪の大型ゴムスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ



折り  
たたみ式

セーフティーアームウォーカー Lタイプ

タイプ	負担1割	負担2割	全幅×全奥行×全高	重さ
スタガード	¥150	¥300	62~63×55~57×79.5~89.5cm	3.8kg
ハイ	¥150	¥300	63.5~64.5×55~57×88.5~98.5cm	4.0kg
ミニ	¥150	¥300	60~61×53~55×72~82cm	3.7kg

※高さ調節は5段階(2.5cmピッチ)

歩行難度に合わせて選ぶ歩行器は、歩行補助、立ち上がり補助や、お散歩やリハビリにも活躍。

軽い歩行補助には杖を。安定感のある四脚杖などもあり、ご本人の身体状況に合わせて選択。

### 角度変更可能な優れものグリップ

- ハの字型、コの字型と2段階に角度が変えられ使い勝手◎
- 上下2段階グリップで床や畳からの立ち上がりにも、椅子やトイレからの立ち上がりにも対応



#### セーフティーアーム

利用者負担1割: **¥150**  
利用者負担2割: **¥300**

サイズ: 全幅60(最大100)×全奥行43.5×全高70~80cm、グリップ内寸: 46.5cm、重さ: 2.7kg  
※高さ調節は5段階(2.5cmピッチ)

折り  
たたみ式

### 左右交互に動かす歩行補助器

- 左右の握り手を交互に動かして歩行する交互式
- 上下2段階グリップで床や畳からの立ち上がりにも、椅子やトイレからの立ち上がりにも対応



#### セーフティーアーム 交互式

利用者負担1割: **¥150**  
利用者負担2割: **¥300**

サイズ: 全幅56×全奥行49×全高70~80cm、グリップ幅: 45cm、重さ: 3.1kg  
※高さ調節は5段階(2.5cmピッチ)

折り  
たたみ式

### ワンタッチで折りたたみラクラク

- 上下2段階グリップで椅子やトイレからの立ち上りを補助



#### サイドウォーカー

利用者負担1割: **¥100**  
利用者負担2割: **¥200**

サイズ: 全幅32~38×全奥行42~45×全高74.5~87cm、重さ: 1.75kg、カラー: シルバー・ライトブラウン

折り  
たたみ式

### 立ち上がりやすい究極型

- 上下2段階グリップで椅子やトイレからの立ち上がり時の腕への負担を軽減



#### 固定型歩行器 2段ハンドル

利用者負担1割: **¥150**  
利用者負担2割: **¥300**

サイズ: 全幅59~61×奥行48.5~49.5×高さ(上段)74~86.5cm・(下段)51~63.5cm、グリップ内寸: 44.5cm、重さ: 2.6kg  
※高さ調節は6段階(2.5cmピッチ)

折り  
たたみ式

### 超コンパクトサイズの歩行器

- 幅42cmと超コンパクトサイズの固定型歩行器で狭い廊下等でも使用可能
- 円背、小柄なお年寄りの歩行訓練に最適です



#### ミニフレームウォーカー固定型

利用者負担1割: **¥150**  
利用者負担2割: **¥300**

サイズ: 全幅42×全奥行35×全高62.5~75cm、グリップ内寸: 32cm、重さ: 2.4kg  
※高さ調節は6段階(2.5cmピッチ)

折り  
たたみ式

### 全幅49cmの立ち上がり歩行器

- 全幅49cmとスリムなサイズの固定型歩行器
- 上下2段階グリップで椅子やトイレからの立ち上がり動作を補助



#### スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型

利用者負担1割: **¥150**  
利用者負担2割: **¥300**

サイズ: 全幅49×全奥行44×高さ(上段)68.5~81cm・(下段)47.5~60cm、グリップ内寸: 38cm、重さ: 2.7kg  
※高さ調節は6段階(2.5cmピッチ)

折り  
たたみ式

### マグネシウム合金製で驚きの超軽量杖

- 多点支持で安定感があるため腕力の弱い方のリハビリに最適
- ただし、階段や傾斜地での歩行には不向き



#### テトラ・ケイン[S/M]

利用者負担1割: **¥100**  
利用者負担2割: **¥200**

サイズ: [S]全長60~75cm(ベース部: 16×22cm)/[M]全長70~85cm(ベース部: 16×22cm)、重さ: [S]440g/[M]460g  
※高さの可変ピッチは1cm

### 腕力の弱い方などの歩行訓練に

- 多点支持で安定感があるため腕力の弱い方のリハビリに最適
- ただし、階段や傾斜地での歩行には不向き



#### アルミ製4点杖[大/小]

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: [大]全長72~95cm(ベース部: 20×31cm)/[小]全長72~95cm(ベース部: 14×21cm)、重さ: [大]910g/[小]750g  
※高さの可変ピッチは2.5cm

### 濡れた路面や傾斜面でも滑りにくい安全ステッキ



#### 4ポイントステッキ

利用者負担1割: **¥100**  
利用者負担2割: **¥200**

サイズ: 全長71~93cm(ベース部: 11×11cm)、重さ: 670g  
※高さ調節は10段階(約2.45cmピッチ)

### 腕をしっかり支えて安定感アップ



#### ロフトランドクラッチ TY-132 [大/小]

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: [大]握り手から上部23~31・握り手から下部64~88cm/[小]握り手から上部19~23・握り手から下部51.5~63.5cm、重さ: [大]580g/[小]490g  
※高さの可変ピッチは[大]2.5cm/[小]2cm

### 安定した支接面でしっかり支える

- 多点支持で安定感があるため腕力の弱い方のリハビリに最適
- ただし、階段や傾斜地での歩行には不向き



#### 四脚杖TY-142[大/小]

利用者負担1割: **¥50**  
利用者負担2割: **¥100**

サイズ: [大]全長68.5~88.5cm(ベース部: 14×20.5cm)/[小]全長54.5~74.5cm(ベース部: 14×20.5cm)、重さ: [大]830g/[小]800g  
※高さの可変ピッチは2.5cm

### 立ち上りを助ける2段階グリップ

- ただし、階段や傾斜地での歩行には不向き



#### 多点支柱杖 2段式ハンドル

利用者負担1割: **¥100**  
利用者負担2割: **¥200**

サイズ: 全長81.5~94.5cm(ベース部: 15×22cm)、重さ: 約900g  
※高さの可変ピッチは2.5cm

### 支柱が前後に可動して路面に接地しやすい



#### カーボン四点可動式 スモールタイプ

利用者負担1割: **¥100**  
利用者負担2割: **¥200**

サイズ: 全長62.5~88cm(ベース部: 10×10cm)、重さ: 440g  
※高さ調節は11段階(2.55cmピッチ)

### 骨折や脚力の衰え時に

- 骨折などで片足に体重がかけられない方や筋力が衰えている方に最適



#### アルミ松葉杖[大/中/小]

利用者負担1割: **¥150**  
利用者負担2割: **¥300**

サイズ: [大]全長117~154.5cm(脇下から握り手: 35~50cm)/[中]全長107.5~145cm(脇下から握り手: 30~45cm)/[小]全長97.5~125cm(脇下から握り手: 27~42cm)、重さ: 1.3~1.5kg  
※高さの可変ピッチは2.5cm